

RZ.271.20.2014

**Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na zakup koparko – ładowarki wykorzystywanej w procesach technologicznych gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 188099 - 2014

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 03.09.2014 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

**1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia paragraf 3 Opis przedmiotu zamówienia o treści:**

„Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa koparko – ładowarki, która wykorzystywana będzie w procesach technologicznych gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2013 r. o maksymalnym przebiegu 1000 motogodzin (mth) oraz niżej określonych parametrach:

- moc silnika – min. 68 kW (91 KM),
- skrzynia biegów w układzie min. 4 biegi w przód, 3 w tył,
- szybkozłącze łyżki ramienia koparkowego,
- kabina wyposażona co najmniej w ogrzewanie, wentylator, w pełni regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, uchylne szyby boczne i tylna, wycieraczki na tylnej i przedniej szybie,
- układ elektryczny: napięcie 12 V,
- przednia łyżka ładowarkowa: wielofunkcyjna z widłami, typu 6w1 o pojemności min. 1,0 m<sup>3</sup>, wysokość załadunku – min. 3,00 m, wysokość wyładunku – min. 2,70 m, ładunek podnoszony do pełnej wysokości – min. 3 100 kg,
- głębokość kopania przy złożonym ramieniu – min. 4,20 m;
- głębokość kopania przy wysuniętym ramieniu – min. 5,40 m;
- ramię ładowarkowe – samopoziomujące, 4 – częściowe;
- maksymalna siła skrawająca łyżki – min. 6 220 kg;
- pojemność silnika - min. 4,4 l;
- wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika w kolumnie kierowcy;
- wyposażenie dodatkowe: skrzynka narzędziowa, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, lampa migowa – ostrzegawcza (kolor pomarańczowy), dwa komplety kluczyków, Immobiliser, system zdalnego monitoringu maszyn GPS.

Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jedynie przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy udzieli zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji rozruchowej na dostarczony sprzęt, obejmującej uszkodzenia niewidoczne gołym okiem tzw. wady ukryte.

Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażenia.

**zastępuje się zapisem o treści:**

„Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa koparko – ładowarki, która wykorzystywana będzie w procesach technologicznych gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2013 r. o maksymalnym przebiegu 1000 motogodzin (mth) oraz niżej określonych parametrach:

- moc silnika – min. 68 kW (91 KM),
- 4 biegi w przód, 4 w tył,
- szybkozłącze łyżki ramienia koparkowego,
- kabina wyposażona co najmniej w ogrzewanie, wentylator, w pełni regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, uchylne szyby boczne i tylna, wycieraczki na tylnej i przedniej szybie,
- układ elektryczny: napięcie 12 V,
- przednia łyżka ładowarkowa: wielofunkcyjna z widłami, typu 6w1 o pojemności min. 1,0 m<sup>3</sup>, wysokość załadunku – min. 3,00 m, wysokość wyładunku – min. 2,70 m, ładunek podnoszony do pełnej wysokości – min. 3 100 kg,
- głębokość kopania przy złożonym ramieniu – min. 4,20 m;
- głębokość kopania przy wysuniętym ramieniu – min. 5,40 m;
- ramię ładowarkowe – samopoziomujące, 4 – częściowe;
- maksymalna siła skrawająca łyżki – min. 6 220 kg;
- pojemność silnika - min. 4,4 l;
- wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika w kolumnie kierowcy;
- wyposażenie dodatkowe: skrzynka narzędziowa, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, lampa migowa – ostrzegawcza (kolor pomarańczowy), dwa komplety kluczyków, Immobiliser, system zdalnego monitoringu maszyn GPS;
- łyżka przedsiębierna z zębami o szer. min. 30 cm;
- łyżka przedsiębierna z zębami o szer. min. 60 cm;
- łyżka do skarpowania z przechylem;
- nakładki gumowe do podpór, 2 szt. przykręcane;
- hydraulika z pompą wielotłoczkową;
- przepływ oleju min. 165 l/min.;
- ciśnienie robocze min. 250 bar.

Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w cenie dostarczonego urządzenia kosztów przeglądów (po przepracowaniu 0, 100, 500, 1000 motogodzin) wraz z dojazdem, przez okres trwania gwarancji.

Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy udzieli zamawiającemu pełnej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jedynie przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażenia.”;

2.W *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* paragraf 10 *Opis sposobu przygotowania ofert* w ust. 13 termin „11 września 2014 r. do godziny 12.15” zastępuje się terminem „15 września 2014 r. do godziny 10.15”.

3. W *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* w paragrafie 11. *Miejsce i termin składania*

*i otwarcia ofert* zmienia się:

a) w ust. 1 termin: „dnia 11 września 2014 r do godz. 12.00” zastępuje się

terminem „dnia 15 września 2014 r. do godziny 10.00”.

b)w ust. 2 termin: „11 września 2014 r. godzina 12.15” zastępuje się terminem „dnia 15 września 2014 r. godzina 10.15”.

4. *W załączniku nr 2 do SIWZ Wykaz danych technicznych oferowanej koparko – ładowarki* dodaje się:

- pkt 16 o treści: „Łyżka przedsiębierna z zębami o szer. min. 30 cm;
- pkt 17 o treści: „Łyżka przedsiębierna z zębami o szer. min. 60 cm;
- pkt 18 o treści: „Łyżka do skarpowania z przechyłem;
- pkt 19 o treści: „Nakładki gumowe do podpór, 2 szt przykręcane;
- pkt 20 o treści: „Hydraulika z pompą wielotłoczkową;
- pkt 21 o treści: „Przepływ oleju min. 165 l/min.;
- pkt 22 o treści: „Ciśnienie robocze min. 250 bar.”

5. *W załączniku nr 7 do SIWZ Wzór umowy* w paragrafie1 dodaje się pkt 5. o treści: „Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zadania zapewnić przeglądy techniczne po przepracowaniu przez dostarczoną koparko – ładowarkę 0, 100, 500, 1000 motogodzin, wraz z dojazdem do Zamawiającego, przez okres trwania gwarancji.”;

6. *W załączniku nr 7 do SIWZ Wzór umowy* paragraf 3 o treści:” Wykonawca udzieli Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy 12 miesięcznej gwarancji jakości.” zastępuje się zdaniem: „Wykonawca udzieli Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy 24 miesięcznej gwarancji jakości.”.

**Z up. WÓJTA**  
**/-/ Ewa Alicja Karczevska**  
**Zastępca Wójta**