
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
ADRES INWESTYCJI : PRZETYSZ FOLWARK, STARE BOSEWO GMINA DŁUGOSIODŁO
INWESTOR : GMINA DŁUGOSIODŁO
ADRES INWESTORA : DŁUGOSIODŁO UL. KOŚCIUSZKI 2
BRANŻA : SANITARNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI: PRZETYCZ FOLWARK ,STARE BOSEWO GMINA DŁGOSIÓDŁO					
1		Razem: przyłącza			
1.1					
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.835	km	0.835	
				RAZEM	0.835
2	KNNR 1 d.1. 0212-01 1	Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II.	m ³		
		1277.6	m ³	1277.600	
				RAZEM	1277.600
3	KNNR 1 d.1. 0202-02 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		83.5	m ³	83.500	
				RAZEM	83.500
4	KNNR 1 d.1. 0214-01 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II.	m ³		
		1194.1	m ³	1194.100	
				RAZEM	1194.100
5	KNNR 1 d.1. 0307-03 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II.	m ³		
		141.9	m ³	141.900	
				RAZEM	141.900
6	KNNR 1 d.1. 0318-03 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III.	m ³		
		141.9	m ³	141.900	
				RAZEM	141.900
7	KNNR 1 d.1. 0313-01 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNNR 10 d.1. 0706-01 1	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia gąsienicowo-kołowa 1 etapowa. Warunki utrudnione i normalne. Brona talerzowa. Gleby lekkie, średnie i torfowe.	ha		
		0.15	ha	0.150	
				RAZEM	0.150
9	KNNR 6 d.1. 0202-05 1	Naprawa nawierzchni żwirowych, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
10	KNNR 4 d.1. 1411-01 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		83.5	m ³	83.500	
				RAZEM	83.500
11	KNNR 11 d.1. 0307-01 1	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm.	m		
		835	m	835.000	
				RAZEM	835.000
12	KNNR 11 d.1. 0306-01 1	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90/40 mm	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 11 d.1. 0306-01 1	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 110/40 mm.	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 11 d.1. 0306-02 1	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 160/50-40 mm.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KSNR 11 d.1. 0304-01 1	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzone z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 63/40 mm dla przyłączy	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 6 d.1. 0503-06 1	Umocnienie terenu wokół skrzynek zaworów płytkami betonowymi	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR 2-19 d.1. 0134-01 1	Tabliczki informacyjne na ścianie , ogrodzeniu itp.	kpl.		
		24	kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
1.2					
18	KNNR 4 d.1. 0130-02 2	Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNNR 4 d.1. 0130-03 2	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNNR 4 d.1. 0115-03 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNNR 4 d.1. 0140-02 2	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		24	kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
22	KNNR 4 d.1. 0122-06 2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20/25 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		48	kpl.	48.000	
				RAZEM	48.000
23	KNR 4-01 d.1. 0208-03 2	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 38 cm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR 4-01 d.1. 0206-02 2	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
25	KNR 2-16 d.1. 0619-02 2	Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.33-55 mm	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
26	Kalkulacja d.1. własna 2	Rozebranie i naprawa plotów	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI: PRZETYCZ FOLWARK, STARE BOSEWO GMINA DŁGOSIODŁO						
1		Razem: przyłącza				
1.1						
1 d.1.1 01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.835		
2 d.1.1 01	KNNR 1 0212-01	Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II.	m ³	1277.6		
3 d.1.1 02	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	83.5		
4 d.1.1 01	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II.	m ³	1194.1		
5 d.1.1 03	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II.	m ³	141.9		
6 d.1.1 03	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb.do 3,0 m w gr.kat. I-III.	m ³	141.9		
7 d.1.1 01	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3,0 m; grunt kat. I-IV.	m ²	30		
8 d.1.1 01	KNNR 10 0706-01	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia gąsienicowo-kołowa 1 etapowa. Warunki utrudnione i normalne. Brona talerzowa. Gleby lekkie, średnie i torfowe.	ha	0.15		
9 d.1.1 05	KNNR 6 0202-05	Naprawa nawierzchni żwirowych, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	200		
10 d.1.1 01	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	83.5		
11 d.1.1 01	KNNR 11 0307-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm.	m	835		
12 d.1.1 01	KNNR 11 0306-01	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90/40 mm	kpl.	5		
13 d.1.1 01	KNNR 11 0306-01	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 110/40 mm.	kpl.	10		
14 d.1.1 02	KNNR 11 0306-02	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 160/50-40 mm.	kpl.	4		
15 d.1.1 01	KSNR 11 0304-01	Zasuwki żeliwne kielichowe i kołnierzone z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 63/40 mm dla przyłączy	szt.	5		
16 d.1.1 06	KNNR 6 0503-06	Umocnienie terenu wokół skrzynek zaworów płytkami betonowymi	szt.	24		
17 d.1.1 01	KNNR 2-19 0134-01	Tabliczki informacyjne na ścianie , ogrodzeniu itp.	kpl.	24		
1.2						
18 d.1.2 02	KNNR 4 0130-02	Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	24		
19 d.1.2 03	KNNR 4 0130-03	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	24		
20 d.1.2 03	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.	24		
21 d.1.2 02	KNNR 4 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.	24		
22 d.1.2 06	KNNR 4 0122-06	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20/25 mm w rurociągach stalowych	kpl.	48		
23 d.1.2 03	KNNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 38 cm	szt.	24		
24 d.1.2 02	KNNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	24		
25 d.1.2 02	KNNR 2-16 0619-02	Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.33-55 mm	m ²	18		
26 d.1.2 na	Kalkulacja własna	Rozebranie i naprawa plotów	m	15		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: