

RZ.271.15.4.2015

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** Odtwarzacz DVD, czy nie nastąpiła pomyłka w opisie Mpeg 2 zamiast Mpeg 4?

Pytanie 2. Czy dopuszczają Państwo telewizor z jednym wyjściem USB?

Pytanie 3. Czy radio ma być z pilotem?

Pytanie 4. Moc głośników, chodzi Państwu o moc maksymalną głośnika czy całkowitą radia?

Pytanie 5. Zestaw do karaoke, czy ma być cały sprzęt do karaoke, odtwarzacz, wzmacniacz, kolumny, mikrofony?. Czy chodziło Państwu o zestaw do nagłośnienia kolumny i mikrofonów?

Pytanie 6. Prosimy o podanie wymiarów ekranu (długość x szerokość).

Pytanie 7. Zamawiający w nazwie przedmiotu zamówienia określa projektory krótkoogniskowe jako LCD lub LED. Zgodnie z trendami większość producentów projektorów przechodzi na technologię DLP która daje wyższe parametry kontrastu, jasności lampy, a w szczególności jej żywotność co wiąże się z mniejszymi kosztami eksploatacji projektora. Projektory technologii DLP są bezobsługowe tzn. nie wymagają one czyszczenia bądź wymiany filtrów. Czy Zamawiający dopuści projektor krótkoogniskowy w technologii DLP?

Pytanie 8. Poz. 24 – PSP w Blochach – Proszę o podanie wysokości rolety okiennej.

Pytanie 9. Tablica interaktywna – Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie określa dokładnie technologii odczytu dotyku tablicy. Czy Zamawiający miał na myśli technologię optyczną podczerwieni?

Pytanie 10. Tablica interaktywna – Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił rozmiar tablicy jako min. 90” oraz format 16:10.

Biorąc pod uwagę iż wymagany projektor posiada rozdzielczości XGA tj. 4:3 oraz fakt iż jest to tablica przeznaczona dla oddziałów przedszkolnych gdzie wzrost przeciętnego ucznia w tym wieku nie pozwoli na osiągnięcie i skorzystanie z całej powierzchni tak dużej tablicy.

W związku z powyższym wnoszę o dopuszczanie tablic o typowym wymiarze powierzchni roboczej 79,8 cala dopasowanej formatem do wymaganego projektora tj. 4:3.

Podkreślam iż jest to bardzo ważne z punktu widzenia użytkownika końcowego by nie musiał za każdym razem dopasowywać rozdzielczości projektora do rozmiarów tablicy. Nie każdy nauczyciel jest informatykiem. Stąd też najlepiej jeżeli formaty projektora i tablicy były zgodne.

Warunek ten pozwoli na bezobsługową pracę na tablicy bez zbędnej konfiguracji formatów i ustawień rozdzielczości.

Pytanie 11. Uchwyt do projektora ma mieć regulacje 360 stopni w poziomie. Rozumiemy że uchwyt będzie użyty do tablicy interaktywnej skąd więc celowość obrotu 360 stopni. Czy zostanie zaakceptowany uchwyt bez tego parametru?

Pytanie 12. W części Zestaw do karaoke podano mikrofony bezprzewodowe a poniżej podłączenie na jack 6.3 mm, która wersja jest aktualna?.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wymaga się, aby wśród obsługiwanych formatów

audio-video odtwarzacza DVD znajdowała się obsługa m.in. formatu MPEG-2.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wymaga się, aby oferowany telewizor był wyposażony w min. 2 porty USB.

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga, aby oferowane radio z odtwarzaczem CD było wyposażone w pilot zdalnego sterowania. Jednocześnie informujemy, że parametry zawarte w SIWZ mają charakter minimalny.

Ad. 4. Zapis „Moc głośników: min. 5W” oznacza, że Zamawiający wymaga aby łączna moc RMS wszystkich głośników w które wyposażone jest oferowane radio z odtwarzaczem CD wynosiła co najmniej 5W.

Ad. 5. Zamawiający wymaga, aby oferowany zestaw zawierał: 1) głośniki o liczbie sztuk i wymaganych parametrach opisanych w SIWZ; 2) wzmacniacz - zintegrowany z każdą kolumną głośnikową bądź zewnętrzny o parametrach pozwalających na pełną obsługę oferowanych głośników wyposażony w złącza i porty komunikacyjne opisane w SIWZ; 3) mikrofony o liczbie sztuk i wymaganych parametrach opisanych w SIWZ.

Ad. 6. Wymiary ekranu projekcyjnego na statywie wynoszą 175x175 cm.

Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wymaga się, aby technologią projekcji oferowanego projektora krótkoogniskowego była technologia LCD.

Ad. 8. Wysokość rolet wynosi min. 180 cm.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza, aby technologią interakcji z urządzeniem była technologia optyczna podczerwieni.

Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wymaga się, aby przekątna powierzchni roboczej tablicy interaktywnej wynosiła min. 90”, a format wynosił 16:10. Projektory posiadające w swych parametrach rozdzielczość natywną XGA (4:3) potrafią obsłużyć rozdzielczości WXGA (16:10). Tablice interaktywne w formatach 4:3 i 16:10 i przekątnych odpowiednio ~80” i ~90” w przybliżeniu posiadają tę samą wysokość, znacząco różnią się tylko szerokością. W związku z tym, komfort pracy użytkownika o danym wzroście dla obu tych tablic będzie taki sam.

Ad. 11. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wymaga się, aby dla uchwytu do projektora regulacja w płaszczyźnie poziomej wynosiła 360 stopni.

Ad. 12. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wymaga się, aby rodzaj połączenia ze wzmacniaczem był typu jack 6.3mm. Zamawiający zwraca uwagę, że mikrofony w sposób bezprzewodowy komunikują się z odbiornikiem który to podłączony jest do wzmacniacza kablem audio wyposażonym we wtyk jack 6.3mm.