

RZ.271.15.2015

**ZMIANA II****Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na **zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Długosiodło****

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 72285 - 2015

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 19.05.2015 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

1. W Załączniku nr 1c *Zakup mebli do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* w części dotyczącej zakupu mebli dla PSP w Dalekiem, pkt. 4 o treści :

1.	Zestaw mebli Plus 1	<p>Szafy i regały postawione na cokole, korpusy, ściany w kolorze klonu wykonane z laminowanej płyty o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX imitującym strukturę sklejki o grubości 2 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szuflady zawierają system zabezpieczający przed ich wypadnięciem</li> </ul> <p>W skład zestawu wchodzi 6 szafek:</p> <p>1. Regał - Wym. 104 x 45 x 170 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 przegroda dzieląca szafę na dwie części (prześwity) zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze niebieskim.</li> <li>- Lewa część zawiera 3 półki (4 prześwity).</li> <li>- Prawa stanowi wnękę ubraniową posiadającą drążek na ubrania.</li> <li>- Drzwiczki posiadają wpuszczone uchwyty w płytę drzwiczek.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>2. Regał - Wym. 104 x 45 x 170 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 półki oraz jedna przegroda dzieląca na osiem równych prześwitów.</li> <li>- 4 dolne prześwity zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze czerwonym.</li> <li>- 4 górne prześwity zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze żółtym.</li> <li>- Drzwiczki posiadają wpuszczone uchwyty w płytę drzwiczek.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>3. Regał - Wym. 104 x 45 x 127 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 przegrody dzielące regał na trzy równe części.</li> <li>- Lewa oraz prawa część posiada 10 równomiernie rozmieszczonych prowadnic obustronnych do założenia pojemników.</li> <li>- Środkowa część posiada 3 półki (4 prześwity).</li> <li>- 10 pojemników o wym. 31,2 x 43 x 7,5 cm w kolorze żółtym x 3, niebieskim x 4, czerwonym x 2, zielonym x 1.</li> <li>- 2 pojemniki o wym. 31,2 x 43 x 15 cm w kolorze żółtym i niebieskim.</li> <li>- 2 pojemniki o wym. 31,2 x 43 x 22,5 cm w kolorze czerwonym.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>4. Regał - Wym. 104 x 45 x 127 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 szuflad z prowadnicami zabezpieczającymi wypadanie ich w kolorach żółtym x 2, czerwonym x 2, zielonym x 2, niebieskim x 2</li> <li>- Szuflady posiadają wpuszczone uchwyty w płytę szuflad.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>5. Regał - Wym. 104 x 45 x 127 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 półka dzieląca regał na dwie równe części.</li> <li>- Górna część posiada 3 przegrody (4 prześwity).</li> </ul>	1 szt.
----	---------------------	--	--------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolna część zamknięta dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze zielonym.</li> <li>- Drzwiczki posiadają wpuszczone uchwyty w płytę drzwiczek.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>6. Regał - Wym. 104 x 45 x 127 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyposażony w 3 półki (4 prześwity).</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od stroSzafy i regały postawione na cokole, korpusy, ściany w kolorze klonu wykonane z laminowanej płyty o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX imitującym strukturę sklejk o grubości 2 mm.</li> <li>- szuflady zawierają system zabezpieczający przed ich wypadnięciem.</li> </ul> <p>W skład zestawu wchodzi 6 szafek:</p> <p>1. Regał - Wym. min. szer. 100 cm x gł. 45cm x wys. 170 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 przegroda dzieląca szafę na dwie części (prześwity) zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze niebieskim.</li> <li>- Lewa część zawiera 3 półki (4 prześwity).</li> <li>- Prawa stanowi wnękę ubraniową posiadającą drążek na ubrania.</li> <li>- Drzwiczki posiadają wpuszczone uchwyty w płytę drzwiczek.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>2. Regał - Wym. min. szer. 100 x gł. 45 x wys. 170 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 półki oraz jedna przegroda dzieląca na osiem równych prześwitów.</li> <li>- 4 dolne prześwity zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze czerwonym.</li> <li>- 4 górne prześwity zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze żółtym.</li> <li>- Drzwiczki posiadają wpuszczone uchwyty w płytę drzwiczek.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>3. Regał - Wym. min. szer. 100 x gł. 45 x 120 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 przegrody dzielące regał na trzy równe części.</li> <li>- Lewa oraz prawa część posiada 10 równomiernie rozmieszczonych przewodnic obustronnych do założenia pojemników.</li> <li>- Środkowa część posiada 3 półki (4 prześwity).</li> <li>- 10 pojemników o wym. min. 31cm x 43cm x 7,5 cm w kolorze żółtym x 3, niebieskim x 4, czerwonym x 2, zielonym x 1.</li> <li>- 2 pojemniki o wym. min. 31cm x 43cm x 15 cm w kolorze żółtym i niebieskim.</li> <li>- 2 pojemniki o wym. min. 31cm x 43cm x 22 cm w kolorze czerwonym.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>4. Regał - Wym. min. szer. 100 cm x gł. 45 x 127 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 szuflad z przewodnicami zabezpieczającymi wypadanie ich w kolorach żółtym x 2, czerwonym x 2, zielonym x 2, niebieskim x 2</li> <li>- Szuflady posiadają wpuszczone uchwyty w płytę szuflad.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>5. Regał - Wym. min. szer. 100 x 45 x 127 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 półka dzieląca regał na dwie równe części.</li> <li>- Górna część posiada 3 przegrody (4 prześwity).</li> <li>- Dolna część zamknięta dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze zielonym.</li> <li>- Drzwiczki posiadają wpuszczone uchwyty w płytę drzwiczek.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> </ul> <p>6. Regał - Wym. min. szer. 100 x gł. 45 x 127 cm - 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyposażony w 3 półki (4 prześwity).</li> <li>- Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</li> <li>- Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.</li> </ul>	
--	--	--	--

zastępuje się zapisem:

1.	Zestaw mebli Plus 1	Szafy i regały postawione na cokole, korpusy, ściany w kolorze klonu wykonane z laminowanej płyty o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX	1 szt.
----	---------------------	--	--------

	<p>imitującym strukturę sklejkę o grubości 2 mm.  W skład zestawu wchodzi 6 szafek:  1. Regał - Wym. 104 x 45 x 170 cm - 1 szt.  - 1 przegroda dzieląca szafę na dwie części (prześwity) zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze niebieskim.  - Lewa część zawiera 3 półki (4 prześwity).  - Prawa stanowi wnękę ubraniową posiadającą drążek na ubrania.  - Drzwiczki posiadają wpuszczone uchwyty w płytę drzwiczek.  - Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.  - Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</p> <p>2. Regał - Wym. 104 x 45 x 170 cm - 1 szt.  - 3 półki oraz jedna przegroda dzieląca na osiem równych prześwitów.  - 4 dolne prześwity zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze czerwonym.  - 4 górne prześwity zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze żółtym.  - Drzwiczki posiadają wpuszczone uchwyty w płytę drzwiczek.  - Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.  - Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</p> <p>3. Regał - Wym. 104 x 45 x 127 cm - 1 szt.  - 2 przegrody dzielące regał na trzy równe części.  - Lewa oraz prawa część posiada 10 równomiernie rozmieszczonych prowadnic obustronnych do założenia pojemników.  - Środkowa część posiada 3 półki (4 prześwity).  - 10 pojemników o wym. 31,2 x 43 x 7,5 cm w kolorze żółtym x 3, niebieskim x 4, czerwonym x 2, zielonym x 1.  - 2 pojemniki o wym. 31,2 x 43 x 15 cm w kolorze żółtym i niebieskim.  - 2 pojemniki o wym. 31,2 x 43 x 22,5 cm w kolorze czerwonym.  - Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.  - Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</p> <p>4. Regał - Wym. 104 x 45 x 127 cm - 1 szt.  - 8 szuflad z prowadnicami zabezpieczającymi wypadanie ich w kolorach żółtym x 2, czerwonym x 2, zielonym x 2, niebieskim x 2  - Szuflady posiadają wpuszczone uchwyty w płytę szuflad.  - Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.  - Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</p> <p>5. Regał - Wym. 104 x 45 x 127 cm - 1 szt.  - 1 półka dzieląca regał na dwie równe części.  - Górna część posiada 3 przegrody (4 prześwity).  - Dolna część zamknięta dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze zielonym.  - Drzwiczki posiadają wpuszczone uchwyty w płytę drzwiczek.  - Tylna płyta w górnej części w kształcie półokręgu.  - Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od strony użytkowej.</p> <p>6. Regał - Wym. 104 x 45 x 127 cm - 1 szt.  - Wyposażony w 3 półki (4 prześwity).  - Zaokrąglone narożniki płyt bocznych od stroSzafy i regały postawione na cokole, korpusy, ściany w kolorze klonu wykonane z laminowanej płyty o gr. 18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem MULTIPLEX imitującym strukturę sklejkę o grubości 2 mm.  - szuflady zawierają system zabezpieczający przed ich wypadnięciem.</p>	
--	--	--

2. W Załączniku nr 1c *Zakup mebli* do *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* w części dotyczącej zakupu mebli dla PSP w Dalekiem pozycja nr 23 o treści:

1.	Zabezpieczenie grzejników	Drewniana obudowa grzejników. Wymiary: – dł. 85 cm, szer. 27 cm, wys. 78 cm – <b>3 szt.</b> ; – dł. 50 cm, szer. 27 cm, wys. 80 cm – <b>1 szt.</b>	4 szt.
----	---------------------------	--	--------

### Zostaje usunięta.

3. W Załączniku nr 3c *Formularz cenowy – Zakup mebli do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* w części dotyczącej zakupu mebli dla PSP w Dalekiem, pozycja nr 23 o treści: *Zabezpieczenie grzejników – 4 szt, zostaje usunięta.*

4. W załączniku nr 1e *Zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* w częściach dotyczących zakupu w/w sprzętu dla PSP w Długosiodle pkt. 4 *Ekran projekcyjny na statywie* oraz w części dotyczącej zakupu w/w sprzętu dla PSP w Dalekiem pkt. 5 *Ekran projekcyjny na statywie*, o treści:

1.	Ekran projekcyjny na statywie	Przekątna format statyw	Min. 80” 4:3 tak	1 szt.
----	-------------------------------	-------------------------	------------------------	--------

zastępuje się zapisem:

1.	Ekran projekcyjny na statywie	Wymiary: statyw:	175x175cm tak	1 szt.
----	-------------------------------	------------------	------------------	--------

5. W *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* paragraf 10 *Opis sposobu przygotowania ofert* w ust. 13 termin „29 maja 2015 r. do godziny 12.15” zastępuje się terminem „02 czerwca 2015 r. do godziny 12.15”.

6. W *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* w paragrafie 11. *Miejsce i termin składania i otwarcia ofert* zmienia się:

a) w ust. 1 termin: „dnia 29 maja 2015 r do godz. 12.00” zastępuje się terminem „dnia 02 czerwca 2015 r. do godziny 12.00”.

b) w ust. 2 termin: „29 maja 2015 r. godzina 12.15” zastępuje się terminem „dnia 02 czerwca 2015 r. godzina 12.15”.

**WÓJT GMINY**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**