

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej Wólka Grochowa - Prabuty

Inwestor

**Gmina Długosiodło
ul. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło**

Adres budowy

**Gmina Długosiodło
działki nr 88, 358, 625 oraz 256**

Projektant

**Sterbud S.C.
ul. I. Armii W.P. 21
07-401 Ostrolęka**

1. Zakres robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włosciańska.

Zakres robót obejmuje m.in. korytowanie, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy żwirowych.

2. Istniejące obiekty budowlane

Sieci uzbrojenia terenu, w tym:

- sieć elektroenergetyczna,
- sieć teletechniczna,
- sieć wodociągowa,

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Istniejące sieci uzbrojenia terenu wymienione w pkt. 2

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

- porażenie prądem elektrycznym, w szczególności spowodowane niedopuszczalnym zbliżeniem się pracownika lub urządzenia do linii energetycznej,
- upadek demontowanych bądź montowanych elementów,
- upadek dźwigu lub koparki,
- potrącenie łyżką koparki,
- naruszenie istniejących sieci,
- zalanie wykopów wodą,
- uderzenie pojazdu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Instruktaż pracowników należy przeprowadzać przed rozpoczęciem każdego rodzaju robót oraz każdej zmiany roboczej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, ogrodzić i oznakować.
- Wyznaczyć miejsca składowania elementów budowlanych i rozbiórkowych.
- Sposób bezpiecznego wykonywania robót ziemnych należy dostosować do rodzaju gruntu oraz stopnia jego nawodnienia.
- Sposób bezpiecznego wykonywania robót w sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu uzgodnić z właścicielem sieci.
- Wszyscy pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać:
 - ważne badania lekarskie,
 - ukończone szkolenie BHP,
 - odpowiednią odzież i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej.
- Załączenie i odłączenie źródeł energii elektrycznej może się odbywać na podstawie pisemnej decyzji osoby do tego upoważnionej.
- Maszyny i urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i upoważnieniami.
- Pracownicy są zobowiązani do noszenia kasków ochronnych.
- Przejścia niebezpieczne należy oznakować.

- Należy opracować i wprowadzić system powiadamiania o wypadkach lub zagrożeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego.
- Kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Należy komisyjnie sprawdzić zagospodarowanie placu budowy, a zwłaszcza :
 - ogrodzenie terenu,
 - doprowadzenie energii elektrycznej,
 - oświetlenie,
 - pomieszczenia sanitarne.
- W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Opracował: