

Długosiodło, 21 lipca 2017 r.

ZMIANA III

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na **budowę boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 545628-N-2017

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 05.07.2017 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia §12 . Termin składania ofert, adres na który oferty muszą być wysłane oraz język lub języki w jakich muszą one być sporządzone o treści:

1. „Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

„Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło”

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2017 r. o godz. 12:00

NIE OTWIERAĆ PRZED 26 lipca 2017 r. godz. 12:15

2. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 12:00.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

- złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
- złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu,
- złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

4. Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło w dniu 26 lipca 2017 r. o godz. 12:15”.

Zastępuje się zapisem:

„1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

**„Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Długosiodło”**

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 13:00

NIE OTWIERAĆ PRZED 27 lipca 2017 r. godz. 13:15

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2017 r. do godz. 13:00.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
 - złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
 - złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu,
 - złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.
3. Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 13:15”.

2. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia §3 Opis przedmiotu zamówienia, o treści:

1. „Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło.

Zamówienie obejmuje :

1. Branżę drogową w ramach której wykonane zostaną następujące prace:

- obramowanie nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej;
- wykonanie nawierzchni pod komunikację pojazdów;
- wykonanie nawierzchni pod komunikację pieszych;
- wykonanie nawierzchni trybun;
- wykonanie trawników;
- plantowanie skarp;

Punkt 1.2 opisany w przedmiarze robót branży drogowej (zał. nr 7a do siwz) zostaje zastąpiony zapisem z przedmiaru robót branży drogowej (zał. nr 7.1a do siwz).

UWAGA!! W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną roboty budowlane ujęte w I etapie Przedmiaru robót. Etap II nie będzie realizowany w ramach niniejszego postępowania.

UWAGA!!!

Zamawiający rezygnuje z II wariantu nawierzchni z trawy syntetycznej. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany wg I wariantu, dla którego zamawiający określił równoważność.

Parametry równoważności dla trawy syntetycznej zostały określone następująco:

- metoda produkcji – trawa tkana lub tuftowana,
- rodzaj włókna: 100% polietylen,
- typ włókna: 100% monofil, min. 2 rodzaje włókien w pęczku
- kolor nawierzchni: zielony, dwa kolory
- wypełnienie: EPDM z recyklingu w kolorze szarym oraz piasek kwarcowy

- długość włosa ponad podkładem: 40 - 45 mm,
 - grubość włókna: min. 380 mikronów,
 - ilość pęczków: min. 9 000/m²,
 - ilość włókien: min. 123 000/m²,
 - dtex: min. 15 000,
 - siła wyrywania pęczka – min. 55 N,
 - podkład trawy: PP/PE/PES/latex,
 - grubość shock-pad'u – min. 20 mm
 - typ shock-pad'u – prefabrykowany z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza się shock-pad'u wykonanego metodą on situ)
- Trawa syntetyczna spełniająca ww. parametry zostanie uznana za zgodną z SIWZ.

2. Branżę sanitarną w ramach której wykonane zostaną następujące prace:

- wykopy oraz przekopy o gł. do 3,0 m;
- wykopy liniowe lub jamiste o gł. do 1,5 m;
- pełne umocnienie ścian wykopów;
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250 mm;
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160 mm;
- wykonanie studni rewizyjnych;
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ ;
- drenaż;
- wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami.

Punkt 1.2.1 oraz 1.2.2 opisany w przedmiarze robót branży sanitarnej (zał. nr 7b do siwz) zostaje zastąpiony zapisem z przedmiaru robót sanitarnych (zał. nr 7.1b do siwz).

3. Branżę elektryczną w ramach której wykonane zostaną następujące prace:

- zasilanie obiektu;
- kanalizacja teletechniczna;
- rozdzielnice i oprzewodowanie;
- maszty oświetleniowe;
- instalacja odgromowa i uziomu;
- badania i pomiary powykonawcze.

4. Usprzętowanie obejmować będzie następujący zakres:

- montaż dwóch bramek do piłki nożnej halowej;
- montaż piłkochwyków;
- montaż kabiny dla zawodników rezerwowych;
- barierki stalowe ocynkowane ogniowo;
- wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego;
- montaż bram i furtek.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót (zał. nr 7a, 7.1a, 7b, 7.1b, 7c, 7d do siwz), szczegółowe specyfikacje techniczne (zał. nr 8a, 8b, 8c, 8d do siwz) oraz dokumentacje techniczne (zał. nr 9a, 9b, 9c, 9d do siwz).
3. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i

nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z zastrzeżeniem postanowień o zmianie Umowy. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy.

5. Rozliczenia i płatności zostały określone w SIWZ i postanowieniach Umowy. Nie uwzględnienie kosztów określonych w SIWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
6. **Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, dlatego też zaleca się dokonanie, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji lokalnej terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.**
7. Materiały, które wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i wymaganiom przetargowym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.
9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Umowie.
10. Według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:
 - 45.21.22.21.-1 – roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych;
 - 45.31.57.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.43.00-4, 45.31.61.00-6, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.
11. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
12. W przypadku, gdy w Dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający może dopuścić materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.

Zamawiający zastrzega, że na zrealizowanie niniejszego zadania w 2017 r. zamierza przeznaczyć kwotę nie większą niż 1 450 000,00 zł brutto. Pozostała kwota będzie płatna w 2018 r.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

14. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), dotyczących osób wykonujących roboty budowlane (np. obsługa koparki, ładowarki, walca, wykonywanie nawierzchni z trawy syntetycznej, prace elektryczne, prace sanitarne) przez cały okres realizacji danych robót wynikających z dokumentacji projektowej, w ilości zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia. Funkcje wskazane powyżej mają jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę. Zobowiązanie to dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót budowlanych objętych zakresem niniejszego zamówienia.
15. Realizacja zamówienia przez te osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia).
16. Zatrudnienie ww. osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamówienia obejmować będzie cały okres wykonywania danych czynności przez czas niezbędny dla ich wykonania w ramach zamówienia przez określone osoby robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę (Wykonawcę/podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę) przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na umowę o pracę.
17. Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca przed podpisaniem Umowy złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy, na podstawie umowy o pracę. Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby przedstawi Zamawiającemu Wykaz pracowników, celem wypełnienia powyższego zobowiązania.
18. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców/dalszych podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.
19. Oświadczenie o którym mowa w ust. 16 i 17 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
20. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
 - a) poświadczony za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / podwykonawcę / dalszego podwykonawcę **kopie umów o pracę** osób wykonujących

w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy / podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). **Kopie umów powinny zostać zanonimizowane** w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- b) do okazania dokumenty potwierdzające bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób.
 - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
22. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności, przerwy ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować nałożeniem sankcji określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (kary umowne, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych - możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 14. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.”.

Zastępuje się zapisem:

1. „Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło.

Zamówienie obejmuje :

1. Branżę drogową w ramach której wykonane zostaną następujące prace:

- obramowanie nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej;
- wykonanie nawierzchni pod komunikację pojazdów;
- wykonanie nawierzchni pod komunikację pieszych;
- wykonanie nawierzchni trybun;
- wykonanie trawników;
- plantowanie skarp;

UWAGA!! W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną roboty budowlane ujęte w I etapie Przedmiaru robót. Etap II nie będzie realizowany w ramach niniejszego postępowania.

UWAGA!!!

Zamawiający rezygnuje z II wariantu nawierzchni z trawy syntetycznej. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany wg I wariantu, dla którego zamawiający określił równoważność.

Parametry równoważności dla trawy syntetycznej zostały określone następująco:

- metoda produkcji – trawa tkana lub tuftowana,
- rodzaj włókna: 100% polietylen,
- typ włókna: 100% monofil, min. 2 rodzaje włókien w pęczku
- kolor nawierzchni: zielony, dwa kolory
- wypełnienie: EPDM z recyklingu w kolorze jasnoszarym oraz piasek kwarcowy
- długość włosa ponad podkładem: 40 - 45 mm,
- grubość włókna: min. 380 mikronów,
- ilość pęczków: min. 9 000/m²,
- ilość włókien: min. 121 000/m²,
- dtex: min. 15 000,
- siła wyrywania pęczka – min. 55 N,
- podkład trawy: PP/PE/PES/latex,
- grubość shock-pad'u – min. 20 mm dla shock-padu prefabrykowanego i min. 30 mm dla shock-padu typu e-layer
- typ shock-pad'u – prefabrykowany z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza się zastosowania maty shock-pad z różnorodnych komponentów o zróżnicowanej wielkości połączonych lepiszczem) lub shock-pad typu e-layer z granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym

Trawa syntetyczna spełniająca ww. parametry zostanie uznana za zgodną z SIWZ.

2. Branżę sanitarną w ramach której wykonane zostaną następujące prace:

- wykopy oraz przekopy o gł. do 3,0 m;
- wykopy liniowe lub jamiste o gł. do 1,5 m;
- pełne umocnienie ścian wykopów;
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250 mm;
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160 mm;
- wykonanie studni rewizyjnych;
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ ;
- drenaż;
- wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami.

3. Branżę elektryczną w ramach której wykonane zostaną następujące prace:

- zasilanie obiektu;
- kanalizacja teletechniczna;
- rozdzielnice i przewodowanie;
- maszty oświetleniowe;
- instalacja odgromowa i uziomu;
- badania i pomiary powykonawcze.

Zamawiający dopuszcza zamianę masztów oświetleniowych metalowych na maszty strunobetonowe wirowane odpowiadające wysokości i wytrzymałości masztom metalowym. Wymagana wysokość masztu wirowanego strunobetonowego nad powierzchnię gruntu 13,9 m. Montaż masztu w kielichu fundamentowym lub innym zalecanym przez producenta. Montaż naświetlaczy na konstrukcji wsporczej zamontowanej na wierzchołku masztu wirowanego strunobetonowego pod odpowiednim kątem.

Zamawiający dopuszcza zamianę opraw 2000W IP65 na oprawy o mocy 2000W ze źródłem metalohalogenkowym + układ stabilizacyjno-zapłonowy wbudowany w oprawę.

4. Usprzętowanie obejmować będzie następujący zakres:

- montaż dwóch bramek do piłki nożnej halowej;
- montaż piłkochwyty;
- montaż kabiny dla zawodników rezerwowych;
- barierki stalowe ocynkowane ogniowo;
- wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego;
- montaż bram i furtek.

2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót (zał. nr 7a, 7b, 7c, 7d do siwz), szczegółowe specyfikacje techniczne (zał. nr 8a, 8b, 8c, 8d do siwz) oraz dokumentacje techniczne (zał. nr 9a, 9b, 9c, 9d do siwz).

3.Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4..Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z zastrzeżeniem postanowień o zmianie Umowy. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy.

5.Rozliczenia i płatności zostały określone w SIWZ i postanowieniach Umowy. Nie uwzględnienie kosztów określonych w SIWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

6.Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, dlatego też zaleca się dokonanie, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji lokalnej terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

7.Materiały, które wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i wymaganiom przetargowym.

8.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

9.Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Umowie.

10.Według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:

2. 45.21.22.21.-1 – roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych;
45.31.57.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.43.00-4, 45.31.61.00-6, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.
11. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
12. W przypadku, gdy w Dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający może dopuścić materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.

Zamawiający zastrzega, że na zrealizowanie niniejszego zadania w 2017 r. zamierza przeznaczyć kwotę nie większą niż 1 450 000,00 zł brutto. Pozostała kwota będzie płatna w 2018 r.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

14. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), dotyczących osób wykonujących roboty budowlane (np. obsługa koparki, ładowarki, walca, wykonywanie nawierzchni z trawy syntetycznej, prace elektryczne, prace sanitarne) przez cały okres realizacji danych robót wynikających z dokumentacji projektowej, w ilości zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia. Funkcje wskazane powyżej mają jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę. Zobowiązanie to dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót budowlanych objętych zakresem niniejszego zamówienia.

15. Realizacja zamówienia przez te osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia).

16. Zatrudnienie ww. osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamówienia obejmować będzie cały okres wykonywania danych czynności przez czas niezbędny dla ich wykonania w ramach zamówienia przez określone osoby robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez

pracownika lub przez pracodawcę (Wykonawcę/podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę) przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na umowę o pracę.

17.Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca przed podpisaniem Umowy złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy, na podstawie umowy o pracę. Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby przedstawi Zamawiającemu Wykaz pracowników, celem wypełnienia powyższego zobowiązania.

18.W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców/dalszych podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

19.Oświadczenie o którym mowa w ust. 16 i 17 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

20.Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- a) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / podwykonawcę / dalszego podwykonawcę **kopie umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy / podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). **Kopie umów powinny zostać zanonimizowane** w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
- b) do okazania dokumenty potwierdzające bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób.
- c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*.

21.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności, przerwy ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować nałożeniem sankcji określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (kary umowne, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych - możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).

22.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania

zamówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 14. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.”.

3. W przedmiarze robót – zał. nr 7c do SIWZ, w przypadku wyceny słupów strunobetonowych wirowanych w poz. 32 należy wpisać *„Montaż i stawianie słupów strunobetonowych wirowanych o wysokości 13,9 m nad powierzchnię gruntu”*.

4. W przedmiarze robót zał. nr 7c do SIWZ poz. 30 w przypadku wyceny opraw o mocy 2000W ze źródłem metalohalogenkowym + układ stabilizacyjno-zapłonowy wbudowany w oprawę należy wpisać *„Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa o mocy 2000W ze źródłem metalohalogenkowym + układ stabilizacyjno-zapłonowy wbudowany w oprawę”*.

5. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia §7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz wykaz innych wymaganych dokumentów, ust. 8, o treści: „... potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1) próbki, wzory oraz inne podobne materiały dotyczące parametrów oferowanej trawy syntetycznej, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę, w szczególności w postaci:

a) autoryzacji producenta nawierzchni wystawionej (w oryginale) na Wykonawcę z określeniem miejsca wykonania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta,

b) karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez producenta (w oryginale lub uwierzytelnionej przez Wykonawcę) z określeniem miejsca wykonania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

c) certyfikatu lub deklaracji zgodności niezależnej jednostki badawczej posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) potwierdzającej zgodność wyboru (trawy syntetycznej) z Polską Normą PN-EN 15330-1:2013,

d) aktualnego atestu higienicznego PZH (lub dokumentu równoważnego) dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz granulatu,

e) raportu z badań laboratoryjnych nawierzchni potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem parametrów technicznych nawierzchni trawy syntetycznej wykonanych przez autoryzowane laboratorium (np. Lobosoft, ISA Sport, Sportlabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań laboratoryjnych zarówno z granulatem EPDM z recyklingu jak i EPDM z produkcji pierwotnej.

e) próbki oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalną metryką producenta o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wypełnieniem EPDM.

Zastępuje się zapisem:

„...potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1) autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona (w oryginale) na Wykonawcę z określeniem miejsca wykonania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta,

2) karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: podkładu elastycznego, trawy syntetycznej oraz wypełnienia EPDM z recyklingu,

3) Świadectwo higieny (atesty PZH lub dokument równoważny) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: podkładu elastycznego, trawy syntetycznej i wypełnienia EPDM z recyklingu

4) raport z badań laboratoryjnych nawierzchni potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulatem EPDM) wykonanych przez autoryzowane laboratorium (np. Lobosoft, ISA Sport, Sportlabs, Ercat) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015. Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań laboratoryjnych zarówno z granulatem EPDM z recyklingu jak i EPDM z produkcji pierwotnej. Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań laboratoryjnych wykonanych na trawie z wyższą długością włókna.

5) Badanie autoryzowanego laboratorium/instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu elastycznego (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub inne badanie właściwości technicznych nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile parametry techniczne nie są potwierdzone w załączonym dokumencie o których mowa w punkcie 4;

6) certyfikat lub deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność wyrobu (trawy syntetycznej) z Polską Normą PN-EN 15330-1:2013;

7) Certyfikat oraz raport z badań potwierdzający, że oferowana trawa syntetyczna jest materiałem trudnopalnym tj. spełnia klasę reakcji na ogień Bfl-s1, wg PN-EN 13501-1+A1:2010;

8) Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

- a) podkład elastyczny (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
- b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
- c) granulaty gumowy EPDM (próbka w ilości 100 gram).”.

