



Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4260.177.2017.OŁN.11

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l), art. 84 ust. 1 oraz ust. 1a i art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. zwanej dalej „ustawą oos”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 sierpnia 2017 r., znak: RZ.6220.1.1.2017.TO, Gminy Długosiodło, reprezentowanej przez Wójta Gminy – Stanisława Jastrzębskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie drogi gminnej od drogi gminnej Nr 440223W do drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło, gmina Długosiodło*

- 1) **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;**
- 2) **określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi:**
 1. Przed rozpoczęciem prac dokonać lustracji terenowej pod kątem obecności zwierząt (małe ssaki, płazy, gady) oraz zapewnić możliwość przemieszczenia się zwierząt poza obszar planowanych prac lub dokonać ich przeniesienia; lustrację terenową oraz ewentualne prace związane z przeniesieniem gatunków zwierząt prowadzić według wskazań i przy udziale nadzoru przyrodniczego;
 2. Obserwację terenową pod kątem pojawienia się gatunków zwierząt (małe ssaki, płazy, gady) kontynuować w trakcie prowadzenia prac; w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt postępować wg wskazań pkt 2.1 niniejszej decyzji;
 3. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką drzew lub krzewów, przy udziale nadzoru przyrodniczego (ornitologa) przeprowadzić lustrację terenową pod kątem występowania gatunków ptaków lub ich siedlisk, a w razie ich stwierdzenia dokonać analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną;
 4. Prace związane z wycinką drzew lub krzewów prowadzić w terminie od 16 października do końca lutego;
 5. Wierzchnią warstwę gleby (humus) z terenów trwale zajmowanych pod inwestycję zdjąć, zdeponować, a następnie ponownie wykorzystać np. do rekultywacji terenów zajmowanych czasowo (na okres przebudowy);
 6. Wycinkę drzew lub krzewów ograniczyć do minimum;
 7. Prace prowadzone w sąsiedztwie drzew lub krzewów przewidzianych do adaptacji prowadzić ręcznie lub po uprzednim ich zabezpieczeniu przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, przesuszeniem lub przemarznięciem zgodnie z ogólnymi zasadami zabezpieczania zieleni;

8. Miejsca składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów, zlokalizować poza zasięgiem koron drzew przewidzianych do adaptacji;
9. Zaplecze budowy, przeznaczone do garażowania ciężkiego sprzętu mechanicznego zlokalizować poza zasięgiem rowu melioracyjnego oraz utwardzić płytami betonowymi;
10. W czasie budowy prowadzić systematyczny przegląd sprawności technicznej maszyn i pojazdów.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) wpłynął wniosek Gminy Długosiodło, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 1 września 2017 r., natomiast karta informacyjna przedsięwzięcia (zwana dalej „kip”) została uzupełniona w dniu 29 września 2017 r.

Analiza wniosku wykazała, że wnioskodawcą planowanego przedsięwzięcia jest jednostka samorządu terytorialnego i tym samym potwierdziła – wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l) ustawy ooś – właściwość Regionalnego Dyrektora.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Regionalny Dyrektor uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszku (zwanego dalej „PPIS”) z dnia 12 października 2017 r., znak: PPIS-ZNS-712/60/2017 wskazującą na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 24 października 2017 r. Regionalny Dyrektor wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zamierzenia warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy ooś.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji Regionalny Dyrektor dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej od drogi gminnej nr 440223W do drogi powiatowej nr 4401W w miejscowości Długosiodło, gmina Długosiodło o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1050 m.

W ramach inwestycji planowane jest:

- wykonanie jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m,
- budowa zjazdów bitumicznych oraz zjazdów z kruszywa,
- wykonanie poboczy z kruszywa do szerokości 1,00 m,
- wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø160mm o długości ok. 1049 m, z hydrantami p.poż,
- wbudowanie przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami na drogi boczne,
- odtworzenie istniejących rowów drogowych i muld trawiastych oraz wykonanie nowych rowów o długości ok. 2100 m,
- wycięcie drzew, krzaków i zarośli,

- ustawienie oznakowania pionowego i wymalowanie oznakowania poziomego.

Dla drogi gminnej przyjęto następujące parametry:

- prędkość projektowa V_p : 60 km/h,
- klasa drogi: D (Dojazdowa),
- kategoria ruchu KR 2,
- przekrój poprzeczny (normalny): szlakowy,
- szerokość jezdni bitumicznych: 5,00 m,
- szerokość poboczy: 0,75 m,
- spadek poprzeczny na jezdni: odcinki proste - daszkowy 2%; łuki poziome – daszkowy 2% lub jednostronny.

Planowana droga przebiega w części przez tereny zabudowane oraz tereny leśne, pola i łąki.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zgodnie z informacjami podanymi w kip, nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie znacząco na stopień bioróżnorodności terenu objętego zakresem przewidzianych prac budowlanych. Roboty budowlane będą wykonywane w granicach działek pasa drogowego określonego granicami zajętości terenu pod drogę. Obecnie teren istniejący na odcinku projektowanego przebiegu drogi w pasie drogowym (istniejącym i projektowanym) posiada nawierzchnię trawiastą (łąki, teren równinny).

Przewiduje się w ramach budowy wykorzystanie wody – ok. 35 m³, paliw – ok. 10000 l i energii – 125 kW. Na etapie realizacji będą wykorzystywane również mieszanki mineralno-asfaltowe i kruszywa.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza, spowodowana pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Emisja hałasu na etapie budowy będzie miała charakter zmienny i przemijający. Praca sprzętu mechanicznego odbywać się będzie w porze dziennej i ograniczana zostanie do niezbędnego minimum. W trakcie realizacji podejmowane będą działania zmierzające do zapewnienia właściwego stanu technicznego maszyn, urządzeń i samochodów stosowanych w realizacji przedsięwzięcia. Na etapie realizacji stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie. Ścieki bytowe na etapie realizacji gromadzone będą w przenośnych toaletach, które będą systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty. Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu pochodzących z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika.

Budowa nowej nawierzchni drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu, co może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza i emisji hałasu. Oddziaływanie

inwestycji związane z emisją hałasu na etapie eksploatacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi, co ma na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi oraz komfortu jazdy, a także bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi. Przedsięwzięcie ma na celu m.in. poprawę stanu nawierzchni, co może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Planowana inwestycja drogowa poprawi w znaczący sposób stan techniczny obiektu oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze.

Z uwagi na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat.

Odpady powstałe na etapie eksploatacji inwestycji, będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wody opadowe i roztopowe spływały będą do istniejących i planowanych rowów odwadniających drogę.

- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych czy budowlanych.

- f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się, że powstaną następujące odpady:

- 02 01 03 (odpadowa masa roślinna) – w ilości ok. 3350 m²;
- 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) i 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w ilości ok. 0,015 tony;
- 15 02 03 (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02) – w ilości ok. 0,01 tony;
- 17 02 03 (tworzywa sztuczne) – w ilości ok. 0,07 kg;
- 17 05 06 (urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05) – w ilości ok. 15162,50 m²;
- 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) – w ilości ok. 0,05 tony (na tydzień).
- 20 03 04 (szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości) – w ilości ok. 0,02 tony (na tydzień).

Masy ziemne zostaną wykorzystane na terenie planowanej inwestycji, a ich nadmiar zostanie przekazany uprawnionym pomiotom do zagospodarowania. Gospodarka odpadami na etapie realizacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z dokumentacji wynika, że na etapie eksploatacji będą powstawać następujące rodzaje odpadów:

- 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) i 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – w ilości ok. 0,01 tony/rok;
- 15 02 03 – (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02) – w ilości ok. 0,01 tony/rok;
- 16 81 01* (odpady wskazujące właściwości niebezpieczne) – w ilości ok. 0,05 tony/rok;
- 16 81 02 (odpady inne niż wymienione w 16 81 01) – w ilości ok. 0,05 tony/rok;
- 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) – w ilości ok. 0,15 tony/rok i 1 kg/rok;
- 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów) – w ilości ok. 2,5 tony/rok.

*Odpad niebezpieczny

Odpady powstające na etapie eksportacji inwestycji będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.
- 2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:
Z kip wynika, że planowana inwestycja znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.
- c) obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i częściowo przebiega przez tereny leśne.
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Z kip wynika, że w rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicy obszaru podlegającego ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze. zm.), tj. w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007, w stosunku do którego obowiązują przepisy zarządzenia Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007. Ponadto, w odległości ok. 110 m od granic inwestycji występuje użytek ekologiczny nr 292, w stosunku do którego obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 175, poz. 5572, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w kip oraz wskazane w niniejszym postanowieniu środki minimalizujące, stwierdza się, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz nie naruszy przepisów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody jaka jest użytek ekologiczny. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie stwierdza się także naruszenia przepisów ww. zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W zasięgu bezpośredniego oddziaływania inwestycji nie znajdują się obszary wodno-błotne. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe. W najbliższym otoczeniu analizowanego terenu nie występują inne działania o charakterze podobnym do planowanego przedsięwzięcia. Dodatkowa emisja hałasu wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia i ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Ze względu na zakres i charakter inwestycji, w wyniku jej realizacji nie nastąpią bezpośrednie lub pośrednie znacząco negatywne oddziaływania na przyrodnicze elementy środowiska od wód zależne, w związku z czym inwestycja nie pogorszy elementów biologicznych jednolitych części wód, a co za tym idzie, z przyrodniczego punktu widzenia realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla ustanowionych celów środowiskowych jednolitych części wód.

W związku z realizacją inwestycji nastąpi częściowe przekształcenie powierzchni terenu niezabudowanego, pokrytego roślinnością. Omawiany teren może stanowić siedlisko występowania gatunków podlegających ochronie (małe ssaki, płazy, gady) dlatego też, przystąpienie do prac winno być poprzedzone oględzinami terenu pod kątem stwierdzenia na nim obecności gatunków chronionych oraz podjęcie odpowiednich działań w przypadku ich stwierdzenia. Postawione warunki (pkt. 2.1 i 2.2 sentencji decyzji) mają na celu zapobieżenie przypadkowemu uśmierceniu zwierząt, a także zagwarantowanie realizacji inwestycji z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze oraz uwzględnienie przepisów z zakresu ochrony gatunkowej.

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych zostanie przeprowadzona wycinka drzew oraz usunięcie krzaków i zarośli. Powyższe stanowi lub może stanowić siedlisko występowania gatunków ptaków podlegających ochronie, w tym gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (zgodnie z posiadanymi danymi, w granicach inwestycji stwierdzono występowanie gąsiorka¹ oraz siedlisk występowania świergotka polnego², w odległości ok. 100 m i 580 m od granic inwestycji stwierdzono siedliska lerki i dudka²). Z tego też względu, przystąpienie do prac związane z usunięciem roślinności należy poprzedzić oględzinami terenu z udziałem ornitologa pod kątem stwierdzenia na nim obecności gatunków chronionych lub ich siedlisk oraz podjąć odpowiednie działania w przypadku ich stwierdzenia. Optymalnie dla ochrony potencjalnych lęgów ww. gatunków ustalono także termin prowadzenia wycinki. Postawione warunki (pkt. 2.3 i 2.4 sentencji decyzji) mają na celu zapobieżenie przypadkowemu uśmierceniu zwierząt, zagwarantowanie warunków do osiągnięcia sukcesu rozrodczego oraz realizacji inwestycji z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze i uwzględnienie przepisów z zakresu ochrony gatunkowej.

Zachowanie i ponowne wykorzystanie zdjętej warstwy humusu pozwoli na zapewnienie w możliwie krótkim czasie odtworzenie/powrót roślinności naturalnej i przywrócenie równowagi biologicznej terenu (warunek pkt. 2.5 sentencji decyzji).

W celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na zieleń znajdującą się w strefie oddziaływania inwestycji oraz krajobraz, wprowadzono warunki (pkt. 2.6 – 2.8 sentencji decyzji) w zakresie postępowania z drzewami lub krzewami. Warunki te mają na celu minimalizację negatywnego wpływu inwestycji na pozostającą zieleń, co w dalszej perspektywie pozwoli także na jej utrzymanie we właściwym stanie zdrowotnym.

W celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na pokrywę glebową oraz przeciwdziałając potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeniami substancji ropopochodnymi postawiono warunki (pkt. 2.9 i 2.10 sentencji decyzji) utwardzenia zaplecza budowy płytami betonowymi oraz prowadzenia regularnych przeglądów sprawności sprzętu.

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z kip wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z kip wynika, że na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

¹ Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007, M. Szczygielski Warszawa 2012 r.

² Inwentaryzacja i waloryzacja powierzchni, poza gruntami skarbu Państwa, stanowiących potencjalne siedlisko lęgowe lerki, lelka, świergotka polnego i żerowisko dudka. EMPEKO S.A., Warszawa 2014 r.

- h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia gminy Długosiodło wynosi 47 os./km².
- i) obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.
- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.
- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Z kip wynika, że inwestycja znajduje się na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie Wymakracz (PLRW200017265729) i jednolitej części wód podziemnych nr 51 (PLGW200051). Z kip wynika, że nie ma zagrożenia nie osiągnięcia celów środowiskowych zwartych w Planie Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
- 3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:
- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.
- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Informacje zawarte w kip stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
- d) prawdopodobieństwa oddziaływania:
Informacje zawarte w kip potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.
- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, z wyjątkiem tych związanych z przekształceniem profilu i właściwości fizykochemicznych gleb. Nie będą one powodowały przekroczenia obowiązujących standardów środowiska.
- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Informacje zawarte w kip wskazują na brak możliwości wystąpienia oddziaływań związanych z innymi przedsięwzięciami.
- g) możliwości ograniczenia oddziaływania:
Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz biorąc pod wzgląd rodzaj, charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor stwierdza, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Informacje o dokumentach wydanych w sprawie zamieszczane były w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.



REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś

Otrzymują:

1. Gmina Długosiodło reprezentowana przez Wójta Gminy – Stanisława Jastrzębskiego
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło.
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa;
3. aa.

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszku
ul. Daszyńskiego 28
07-200 Wyszki.



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4260.177.2017.OŁN.11

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.)

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej od drogi gminnej nr 440223W do drogi powiatowej nr 4401W w miejscowości Długosiodło, gmina Długosiodło o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1050 m.

W ramach inwestycji planowane jest:

- wykonanie jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m,
- budowa zjazdów bitumicznych oraz zjazdów z kruszywa,
- wykonanie poboczy z kruszywa do szerokości 1,00 m,
- wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø160mm o długości ok. 1049 m, z hydrantami p.poż,
- wbudowanie przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami na drogi boczne,
- odtworzenie istniejących rowów drogowych i muld trawiastych oraz wykonanie nowych rowów o długości ok. 2100 m,
- wycięcie drzew, krzaków i zarośli,
- ustawienie oznakowania pionowego i wymalowanie oznakowania poziomego.

Dla drogi gminnej przyjęto następujące parametry:

- prędkość projektowa V_p : 60 km/h,
- klasa drogi: D (Dojazdowa),
- kategoria ruchu KR 2,
- przekrój poprzeczny (normalny): szlakuowy,
- szerokość jezdni bitumicznych: 5,00 m,
- szerokość poboczy: 0,75 m,
- spadek poprzeczny na jezdni: odcinki proste - daszkowy 2%; łuki poziome – daszkowy 2% lub jednostronny.

Przedsięwzięcie polegać będzie na:

- odhumusowaniu terenu w pasie drogowym (warstwa grubości 10-15cm),
- prowadzeniu robót ziemnych związanych z wymianą gruntu pod projektowaną konstrukcją jezdni grubości 75 cm,
- prowadzeniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów liniowych pod projektowaną sieć wodociągową z rury PVC o średnicy 160 mm,
- ułożeniu warstwy odcinająco – filtrującej z geowłókniny spodu konstrukcji jezdni,

- wykonaniu warstwy nasypu z mieszanki niezwiązanej z kruszywa przepuszczalnego (niewysadzinowego) o grubości 2 x 35 cm,
- wykonaniu warstwy pomocniczej podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm,
- wykonaniu warstwy zasadniczej podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
- wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 4 cm,
- realizacji zjazdów na drogi boczne o nawierzchni bitumicznej polegającej na wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 20 cm, warstwy bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm,
- realizacji zjazdów na działki, pola i łąki z warstwy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego o grubości 10cm oraz mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego grubości 10 cm,
- wykonaniu uzupełnienia korpusu drogowego gruntem z dokopów i korytowania pod konstrukcje nawierzchni jezdni,
- umocnieniu poboczy gruntowych mieszanką niezwiązaną z kruszywa łamanego grubości 10 cm,
- renowacji, odtworzeniu oraz wykonaniu nowych przydrożnych rowów drogowych,
- umocnieniu skarp i dna rowów istniejących płytami betonowymi typu eco-azur na wlocie i wylocie przepustu pod drogą,
- oczyszczeniu części pasa drogowego z drzew, krzaków i zarośli,
- ustawieniu pionowych znaków drogowych,
- budowie przepustów pod drogą oraz zjazdami.
- ustawieniu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariery stalowe energochłonne.

Wody opadowe i roztopowe spływały będą do istniejących i planowanych rowów odwadniających drogę.

Planowana droga przebiegać będzie w części przez tereny zabudowane oraz tereny leśne, pola i łąki.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicy obszaru podlegającego ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.), tj. w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007. Ponadto, w odległości ok. 110 m od granic inwestycji występuje użytek ekologiczny nr 292.



**REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie**

Arkadiusz Stembida