

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/30/2018
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 17 grudnia 2018 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xh:html xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:exf="http://www.exforms.org/exf/1-0"
xmlns:fb="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder" xmlns:fr="http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:saxon="http://saxon.sf.net/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sql="http://orbeon.org/oxf/xml/sql"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/gminadlugosiodlo/Deklaracja_o_wysokości_opłaty_za_gospodar
owanie_odpadami_komunalnymi_XXVIII_332_2018/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xxf="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" xmlns:xxi="http://orbeon.org/oxf/xml/xinclude">
  <xh:head>
    <xh:title>Urząd Gminy Długosiodło; Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - obowiązuje od 01-04-2019</xh:title>
    <xf:model id="fr-form-model" xxf:expose-xpath-types="true">
      <!-- Main instance -->
      <xf:instance id="fr-form-instance" xxf:index="id">
        <wnio:Dokument>
          <OpisDokumentu/>
          <DaneDokumentu/>
          <TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
            <section-2>
              <ID4/>
              <ID3>#pesel</ID3>
              <ID5/>
              <ID6/>
              <ID8/>
              <ID9/>
              <ID59>1</ID59>
              <ID60/>
              <ID54/>
              <ID12/>
              <ID13>1</ID13>
              <ID14/>
              <ID15>#nazwisko</ID15><ID0>#imie</ID0>
              <ID17/>
              <ID18/>
              <ID19/>
              <ID20/>
              <ID21>#telefon</ID21>
              <ID22>#email</ID22>
              <ID61/>
              <ID65/>
              <ID66/>
              <ID67/>
              <ID68/>
              <ID69/>
              <ID70/>
              <ID23/>
              <ID28>#ulica</ID28>
              <ID29>#nrDomu</ID29>
              <ID30/>
              <ID31>#Miejscowosc</ID31>
              <ID32>#kodPocztowy</ID32>
              <ID33>#poczta</ID33>
              <ID34/>
              <ID35/>
              <ID36/>
              <ID37/>
              <ID38/>
              <ID39/>
            </section-2>
          </TrescDokumentu>
        </xf:instance>
      </xf:model>
    </xh:head>
  </xh:html>
```

```

<ID40/>
<ID41/>
<ID42/>
<ID43/>
<ID44/>
<ID58/>
<ID62/>
<ID55>1</ID55>
<ID63/>
<ID57/>
<ID64/>
<ID71/>
<ID72/>
<ID73/>
<ID74/>
<ID75/>
<ID77/>
<ID76/>
<ID78/><ID1/><ID2/><ID7/><ID10/><ID11/><ID16/><ID24/><ID25/><ID26/><ID27/>
<ID79/>
<ID80/>
<ID81/>
<ID82/>
<ID83/><ID45>3</ID45><ID46/><ID47/><ID48/>
<ID84/>
<ID85/>
<ID86/>
</section-2>
</TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<!-- Bindings -->
<xf:bind xmlns:dataModel="java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel" id="fr-form-binds" ref="instance('fr-form-instance')">
  <xf:bind id="TrescDokumentu-bind" name="TrescDokumentu" ref="TrescDokumentu">
    <xf:bind id="section-2-bind" name="section-2" ref="section-2">
      <xf:bind id="ID4-bind" name="ID4" ref="ID4"/>
      <xf:bind id="ID3-bind" name="ID3" ref="ID3" required="true()" type="oso:PESELTyp"/>
      <xf:bind id="ID5-bind" name="ID5" ref="ID5"/>
      <xf:bind id="ID6-bind" name="ID6" ref="ID6"/>
      <xf:bind id="ID8-bind" name="ID8" ref="ID8"/>
      <xf:bind id="ID9-bind" name="ID9" ref="ID9"/>
      <xf:bind id="ID12-bind" name="ID12" ref="ID12"/>
      <xf:bind id="ID13-bind" name="ID13" ref="ID13" required="true()" />
      <xf:bind id="ID14-bind" name="ID14" ref="ID14"/>
      <xf:bind id="ID15-bind" name="ID15" ref="ID15" required="true()" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
      <xf:bind id="ID17-bind" name="ID17" ref="ID17"/>
      <xf:bind id="ID18-bind" name="ID18" ref="ID18" required="true()" type="xs:date"/>
      <xf:bind id="ID19-bind" name="ID19" ref="ID19" required="true()" />
      <xf:bind id="ID20-bind" name="ID20" ref="ID20" required="true()" />
      <xf:bind id="ID21-bind" name="ID21" ref="ID21" required="true()" />
      <xf:bind id="ID22-bind" name="ID22" ref="ID22"/>
      <xf:bind id="ID23-bind" name="ID23" ref="ID23"/>
      <xf:bind id="ID28-bind" name="ID28" ref="ID28" required="true()" />
      <xf:bind id="ID29-bind" name="ID29" ref="ID29"/>
      <xf:bind id="ID30-bind" name="ID30" ref="ID30" required="true()" />
      <xf:bind id="ID31-bind" name="ID31" ref="ID31"/>
      <xf:bind id="ID32-bind" name="ID32" ref="ID32" required="true()" />
      <xf:bind id="ID33-bind" name="ID33" ref="ID33" required="true()" />
      <xf:bind id="ID34-bind" name="ID34" ref="ID34"/>
      <xf:bind id="ID35-bind" name="ID35" ref="ID35"/>
      <xf:bind id="ID36-bind" name="ID36" ref="ID36"/>
      <xf:bind id="ID37-bind" name="ID37" ref="ID37"/>
      <xf:bind id="ID38-bind" name="ID38" ref="ID38"/>
      <xf:bind id="ID39-bind" name="ID39" ref="ID39"/>
      <xf:bind id="ID40-bind" name="ID40" ref="ID40"/>
      <xf:bind id="ID41-bind" name="ID41" ref="ID41"/>
      <xf:bind id="ID42-bind" name="ID42" ref="ID42"/>
      <xf:bind id="ID43-bind" name="ID43" ref="ID43"/>
      <xf:bind id="ID44-bind" name="ID44" ref="ID44"/>
      <xf:bind id="ID55-bind" name="ID55" ref="ID55" required="true()" />
    </xf:bind>
  </xf:bind>
</xf:bind>

```

```
<xf:bind id="ID58-bind" name="ID58" ref="ID58"/>
<xf:bind id="ID59-bind" name="ID59" ref="ID59" required="true()"/>
<xf:bind id="ID60-bind" name="ID60" ref="ID60"/>
<xf:bind id="ID54-bind" name="ID54" ref="ID54" type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID61-bind" name="ID61" ref="ID61"/>
<xf:bind id="ID65-bind" name="ID65" ref="ID65"/>
<xf:bind id="ID66-bind" name="ID66" ref="ID66"/>
<xf:bind id="ID67-bind" name="ID67" ref="ID67"/>
<xf:bind id="ID68-bind" name="ID68" ref="ID68"/>
<xf:bind id="ID69-bind" name="ID69" ref="ID69"/>
<xf:bind id="ID70-bind" name="ID70" ref="ID70"/>
<xf:bind id="ID62-bind" name="ID62" ref="ID62"/>
<xf:bind id="ID63-bind" name="ID63" ref="ID63"/>
<xf:bind id="ID57-bind" name="ID57" ref="ID57" type="xs:double"/>
<xf:bind id="ID64-bind" name="ID64" ref="ID64"/>
<xf:bind id="ID71-bind" name="ID71" ref="ID71" type="xs:double"/>
<xf:bind id="ID72-bind" name="ID72" ref="ID72"/>
<xf:bind id="ID73-bind" name="ID73" ref="ID73" type="xs:double"/>
<xf:bind id="ID74-bind" name="ID74" ref="ID74" type="xs:double"/>
<xf:bind id="ID75-bind" name="ID75" ref="ID75"/>
<xf:bind id="ID76-bind" name="ID76" ref="ID76"/>
<xf:bind id="ID77-bind" name="ID77" ref="ID77" type="xs:double"/>
<xf:bind id="ID78-bind" name="ID78" ref="ID78" type="xs:double"/>
<xf:bind id="ID79-bind" name="ID79" ref="ID79" type="xs:double"/>
<xf:bind id="ID80-bind" name="ID80" ref="ID80"/>
<xf:bind id="ID81-bind" name="ID81" ref="ID81"/>
<xf:bind id="ID82-bind" name="ID82" ref="ID82"/>
<xf:bind id="ID83-bind" name="ID83" ref="ID83"/>
<xf:bind id="ID84-bind" name="ID84" ref="ID84"/>
<xf:bind id="ID85-bind" name="ID85" ref="ID85" type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID86-bind" name="ID86" ref="ID86"/><xf:bind id="ID0-bind" ref="ID0" name="ID0"
xxf:whitespace="trim" required="true()"/><xf:bind id="ID1-bind" ref="ID1" name="ID1" xxf:whitespace="trim"/><xf:bind
id="ID2-bind" ref="ID2" name="ID2"/><xf:bind id="ID7-bind" ref="ID7" name="ID7" xxf:whitespace="trim"/><xf:bind id="ID10-
bind" ref="ID10" name="ID10"/><xf:bind id="ID11-bind" ref="ID11" name="ID11" xxf:whitespace="trim"/><xf:bind id="ID16-
bind" ref="ID16" name="ID16" xxf:whitespace="trim"/><xf:bind id="ID24-bind" ref="ID24" name="ID24"/><xf:bind id="ID25-
bind" ref="ID25" name="ID25" xxf:whitespace="trim"/><xf:bind id="ID26-bind" ref="ID26" name="ID26"/><xf:bind id="ID27-
bind" ref="ID27" name="ID27" xxf:whitespace="trim"/><xf:bind id="ID45-bind" ref="ID45" name="ID45"/><xf:bind id="ID46-
bind" ref="ID46" name="ID46" xxf:whitespace="trim"/><xf:bind id="ID47-bind" ref="ID47" name="ID47"/><xf:bind id="ID48-
bind" ref="ID48" name="ID48"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<!-- Metadata -->
<xf:instance xxf:readonly="true" id="fr-form-metadata">
  <metadata>
    <application-name>Deklaracja odpady komunalne 042019 Stali Mieszkańcy</application-name>
    <form-name>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi II_28_2018</form-name>
    <title xml:lang="pl">Urząd Gminy Długosiodło; Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - obowiązuje od 01-04-2019</title>
    <description xml:lang="pl"/>
  </metadata>
</xf:instance>
<!-- Attachments -->
<xf:instance id="fr-form-attachments">
  <attachments>
    <css filename="" mediatype="text/css" size=""/>
    <pdf filename="" mediatype="application/pdf" size=""/>
  </attachments>
</xf:instance>
<!-- All form resources -->
<!-- Don't make readonly by default in case a service modifies the resources -->
<xf:instance id="fr-form-resources" xxf:readonly="false">
  <resources>
    <resource xml:lang="pl">
      <ID4>
        <label/>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
      </ID4>
```

<ID3>
<label>1. PESEL/REGON</label>
<hint/>
<help/>
<alert>Należy podać nr PESEL</alert>

</ID3>

<ID5>

<label><p style="font-weight:bold;text-align:center;font-size:12pt;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</p></label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID5>

<ID6>

<label><table style="border:1px solid #000;"> <tbody> <tr> <td colspan="1" rowspan="1" style="padding:5px"><p style="font-weight:bold;text-align:center;font-size:12pt;">Podstawa prawna</td> <td colspan="1" rowspan="1" style="padding:5px"><p style="padding:5px">Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.

zm.)<p></p></td> <tr> <td colspan="1" rowspan="1" style="padding:5px"><p style="padding:5px">Składający</td> <td colspan="1" rowspan="1" style="padding:5px"><p style="padding:5px">Właściciel

nieruchomości<p></p></td> <tr> <td colspan="1" rowspan="1" style="padding:5px"><p style="padding:5px">Urząd Gminy

Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło</td> </tbody> </table></label>

</td> <tr> <td colspan="1" rowspan="1" style="padding:5px"><p style="padding:5px">Urząd Gminy
Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło</td> </tbody> </table></label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID6>

<ID8>

<label><div style="padding:5px"> <p style="font-weight:bold;margin:0;">A. ORGAN WŁAŚCIWY
DO SKŁADANIA DEKLARACJI</p> <p style="margin:0 0 10pt;">3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego
należy złożyć deklarację:</p> <p style="margin:0 0 20pt;">Wójt Gminy Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07-210
Długosiodło</p></div></label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID8>

<ID9>

<label><div style="padding:5px"> <p style="font-weight:bold;margin:0;">B. OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p> <p style="margin:0 0 10pt;">Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m
ustawy.</p><p style="margin:0 0 10pt;">4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)</p>
</div></label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID9>

<ID59>

<label/>

<hint/>

<help/>

<alert>Należy wybrać jedną z opcji.</alert>

<item>

<label>pierwsze złożenie deklaracji</label>

<value>1</value>

</item>

<item>

<label>nowa deklaracja</label>

<value>2</value>

</item>

<item>

<label>korekta deklaracji</label>

<value>3</value>

</item>

</ID59>

<ID60>

<label>Data powstania obowiązku złożenia pierwszej deklaracji lub nowej deklaracji</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID60>

<ID54>

</label/>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID54>
<ID12>

<label><div style="padding:5px"> <p style="font-weight:bold;margin:0;">C. PODMIOT
ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p> <p style="margin:0 0 10pt;">5. Rodzaj podmiotu</p>
</div></label>

<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID12>
<ID13>

<label/>
<hint/>
<help/>
<alert>Należy wybrać jedną z opcji</alert>
<item>
<label>Właściciel nieruchomości</label>
<value>1</value>
</item>
<item>
<label>Zarządca nieruchomości wspólnej</label>
<value>2</value>
</item>
<item>
<label>Współwłaściciel nieruchomości</label>
<value>3</value>
</item>
<item>
<label>Użytkownik wieczysty</label>
<value>4</value>
</item>
<item>
<label>Najemca lub dzierżawca</label>
<value>5</value>
</item>
<item>
<label>Inny</label>
<value>6</value>
</item>

</ID13>
<ID14>

<label><div style="padding:5px"> <p style="font-weight:bold;margin:0;">D. DANE
IDENTYFIKACYJNE</p></div></label>

<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID14>
<ID15>

<label>6. Nazwisko(a)</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID15><ID0><label>Imię (umiona)</label><hint/></ID0>

<ID17>

<label>7. Nazwisko rodowe</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID17>

<ID18>

<label>8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID18>

<ID19>

<label>9. Imię ojca</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID19>

<ID20>
<label>10. Imię matki</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID20>

<ID21>
<label>11. Nr telefonu</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID21>

<ID22>
<label>12. Adres e-mail</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID22>

<ID61>
<label>13. Osoby upoważnione do reprezentowania:</label>
<hint>Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu osoby upoważnionej oraz podstawę

umocowania. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową.</hint>

<help>Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową.</help>

<alert/>

</ID61>

<ID65>
<label>Podstawa umocowania</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID65>

<ID66>
<label>14. Miejsce zamieszkania</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID66>

<ID67>
<label>15. Ulica</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID67>

<ID68>
<label>16. Nr domu</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID68>

<ID69>
<label>17. Kod pocztowy</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID69>

<ID70>
<label>18. Poczta</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>

</ID70>

<ID23>

```
<label>&lt;div style="padding:5px"&gt; &lt;p style="font-weight:bold;margin:0;"&gt;D.1 DANE
NIERUCHOMOŚCI – na której zamieszkują mieszkańcy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID23>
<ID28>
<label>19. Ulica</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID28>
<ID29>
<label>20. Nr domu</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID29>
<ID30>
<label>21. Nr lokalu</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID30>
<ID31>
<label>22. Miejscowość</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID31>
<ID32>
<label>23. Kod pocztowy</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID32>
<ID33>
<label>24. Poczta</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID33>
<ID34>
<label>&lt;div style="padding:5px"&gt; &lt;p style="font-weight:bold;margin:0;"&gt;D.2. ADRES DO
KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID34>
<ID35>
<label>25. Kraj </label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID35>
<ID36>
<label>26. Województwo</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID36>
<ID37>
<label>27. Powiat</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID37>
<ID38>
<label>28. Gmina</label>
<hint/>
```

<help/>

<alert/>

</ID38>

<ID39>

<label>29. Ulica</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID39>

<ID40>

<label>30. Nr domu</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID40>

<ID41>

<label>31. Nr lokalu</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID41>

<ID42>

<label>32. Miejscowość</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID42>

<ID43>

<label>33. Kod pocztowy</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID43>

<ID44>

<label>34. Poczta</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID44>

<ID58>

<label><div style="padding:5px"> <p style="font-weight:bold;margin:0;">E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zaznaczyć właściwe pole)</p></div></label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID58>

<ID62>

<label>Z terenu nieruchomości odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób:</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID62>

<ID55>

<label/>

<hint/>

<alert>Należy wybrać jedną z opcji.</alert>

<item>

<label>SELEKTYWNY</label>

<value>1</value>

</item>

<item>

<label>NIESELEKTYWNY</label>

<value>2</value>

</item>

</ID55>

<ID63>

<label>F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</label>


```
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID63>
<ID57>
  <label>35. Liczba gospodarstw domowych    liczących 1 osobę</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID57>
<ID64>
  <label>&lt;p style="margin-top:70px;text-align:center;font-weight:bold;"&gt;X&lt;/p&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID64>
<ID71>
  <label>&lt;p style="margin-top:30px;"&gt;Stawka opłaty (zł)&lt;/p&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID71>
<ID72>
  <label>&lt;p style="margin-top:70px;text-align:center;font-weight:bold;"&gt;=&lt;/p&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID72>
<ID73>
  <label>&lt;p style="margin-top:13px;"&gt;Wysokość miesięcznej opłaty (zł) &lt;/p&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID73>
<ID74>
  <label>36. Liczba gospodarstw domowych    liczących 2 osoby</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID74>
<ID75>
  <label>&lt;p style="margin-top:70px;text-align:center;font-weight:bold;"&gt;X&lt;/p&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID75>
<ID77>
  <label>&lt;p style="margin-top:30px;"&gt;Stawka opłaty (zł)&lt;/p&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID77>
<ID76>
  <label>&lt;p style="margin-top:70px;text-align:center;font-weight:bold;"&gt;=&lt;/p&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID76>
<ID78>
  <label>&lt;p style="margin-top:13px;"&gt;Wysokość miesięcznej opłaty (zł) &lt;/p&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID78>
```

<ID1><label>37. Liczba gospodarstw domowych liczących 3 - 4 osoby</label><hint/><ID2><label><p style="margin-top:70px;text-align:center;font-weight:bold;">X</p></label><hint/><ID7><label><p style="margin-top:30px;">Stawka opłaty (zł)</p></label><hint/><ID10><label><p style="margin-top:70px;text-align:center;font-weight:bold;">=</p></label><hint/><ID10><ID11><label><p style="margin-top:13px;">Wysokość miesięcznej opłaty (zł) </p></label><hint/><ID11><ID16><label>38. Liczba gospodarstw domowych liczących 5 osób i więcej</label><hint/><ID16><ID24><label><p style="margin-top:70px;text-align:center;font-

weight:bold;">X</p></label><hint/></ID24><ID25><label><p style="margin-top:30px;">Stawka opłaty (zł)</p></label><hint/></ID25><ID26><label><p style="margin-top:70px;text-align:center;font-weight:bold;">=</p></label><hint/></ID26><ID27><label><p style="margin-top:13px;">Wysokość miesięcznej opłaty (zł) </p></label><hint/></ID27>

<ID79>

<label>Razem wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID79>

<ID80>

<label>G. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID80>

<ID81>

<label>W kompostownik</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

<item>

<label>TAK</label>

<value>1</value>

</item>

<item>

<label>NIE</label>

<value>2</value>

</item>

</ID81>

<ID82>

<label>Wielkość kompostownika:</label>

<hint>szerokość / długość / wysokość (w metrach)</hint>

<help/>

<alert/>

</ID82>

<ID83>

<label>Szacunkowa ilość odpadów gromadzonych w przydomowym kompostowniku w ciągu roku:</label>

<hint>(w litrach)</hint>

<help/>

<alert/>

</ID83><ID45><label>W zbiornik bezodpływowy (szambo)</label><hint/><item>

<label>TAK</label>

<hint/>

<value>1</value>

</item><item>

<label>NIE</label>

<hint/>

<value>2</value>

</item></ID45><ID46><label>Zbiornik bezodpływowy (szambo) o

pojemności:</label><hint/></ID46><ID47><label>Oczyszczalnię przydomową:</label><hint/><item>

<label>TAK</label>

<hint/>

<value>1</value>

</item><item>

<label>NIE</label>

<hint/>

<value>2</value>

</item></ID47><ID48><label>Nieruchomość przyłączona do sieci kanalizacyjnej:</label><hint/><item>

<label>TAK</label>

<hint/>

<value>1</value>

</item><item>

<label>NIE</label>

<hint/>

<value>2</value>

</item></ID48>

<ID84>

<label><dl><dt>Pouczenie:</dt><dd style="text-

align:justify;">W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.)Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Długosiodło deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a przypadku ich braku uzasadnione szacunki.</dd></dl></label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID84>

<ID85>

<label>Data:</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID85>

<ID86>

<label>Podpis osoby upoważnionej:</label>

<hint/>

<help/>

<alert/>

</ID86>

</div style="padding:5px">

</div>

<section-2>

<label/>

<help/>

</section-2>

</resource>

</resources>

</xf:instance>

</xf:model>

</xh:head>

<xh:body>

<fr:view>

<fr:body xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"

xmlns:oxf="http://www.orbeon.com/oxf/processors" xmlns:dataModel="java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel">

<fr:section bind="section-2-bind" id="section-2-control">

<xf:label ref="\$form-resources/section-2/label"/>

<fr:grid>

<xh:tr>

<xh:td>

<xf:output bind="ID4-bind" id="ID4-control">

<xf:label mediatype="text/html" ref="\$form-resources/ID4/label"/>

<xf:hint ref="\$form-resources/ID4/hint"/>

<xf:alert ref="\$fr-resources/detail/labels/alert"/>

</xf:output>

</xh:td>

</xh:tr>

<xh:tr>

<xh:td>

<fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" bind="ID3-bind" decimal-digits="0" id="ID3-control">

<xf:label mediatype="text/html" ref="\$form-resources/ID3/label"/>

<xf:hint ref="\$form-resources/ID3/hint"/>

<xf:alert ref="\$form-resources/ID3/alert"/>

</fr:number>

</xh:td>

</xh:tr>

<xh:tr>

<xh:td>

<xf:output bind="ID5-bind" id="ID5-control">

```

        <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID5/label"/>
        <xf.hint ref="$form-resources/ID5/hint"/>
        <xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf.output>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf.output bind="ID6-bind" id="ID6-control">
            <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID6/label"/>
            <xf.hint ref="$form-resources/ID6/hint"/>
            <xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf.output>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf.output bind="ID8-bind" id="ID8-control">
            <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID8/label"/>
            <xf.hint ref="$form-resources/ID8/hint"/>
            <xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf.output>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf.output bind="ID9-bind" id="ID9-control">
            <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID9/label"/>
            <xf.hint ref="$form-resources/ID9/hint"/>
            <xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf.output>
    </xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf.select1 appearance="full" bind="ID59-bind" id="ID59-control">
                <xf.label ref="$form-resources/ID59/label"/>
                <xf.hint ref="$form-resources/ID59/hint"/>
                <xf.alert ref="$form-resources/ID59/alert"/>
                <xf.itemset ref="$form-resources/ID59/item">
                    <xf.label ref="label"/>
                    <xf.value ref="value"/>
                </xf.itemset>
            </xf.select1>
        </xh:td>
    </xh:tr>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf.output bind="ID60-bind" id="ID60-control">
                <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID60/label"/>
                <xf.hint ref="$form-resources/ID60/hint"/>
                <xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf.output>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf.input bind="ID54-bind" id="ID54-control">
                <xf.label ref="$form-resources/ID54/label"/>
                <xf.hint ref="$form-resources/ID54/hint"/>
                <xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf.input>
        </xh:td>
        <xh:td/>
        <xh:td/>
        <xh:td/>
    </xh:tr>

```

```

    <xh:td/>
  </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output bind="ID12-bind" id="ID12-control">
        <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID12/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID12/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:select1 appearance="full" bind="ID13-bind" id="ID13-control">
        <xf:label ref="$form-resources/ID13/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID13/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/ID13/alert"/>
        <xf:itemset ref="$form-resources/ID13/item">
          <xf:label ref="label"/>
          <xf:value ref="value"/>
        </xf:itemset>
      </xf:select1>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output bind="ID14-bind" id="ID14-control">
        <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID14/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID14/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:input bind="ID15-bind" id="ID15-control">
        <xf:label ref="$form-resources/ID15/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID15/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td><xf:input id="ID0-control" bind="ID0-bind">
<xf:label ref="$form-resources/ID0/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ID0/hint"/><xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
      <xf:input bind="ID17-bind" id="ID17-control">
        <xf:label ref="$form-resources/ID17/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID17/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:input bind="ID18-bind" id="ID18-control">
        <xf:label ref="$form-resources/ID18/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID18/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
      <xf:input bind="ID19-bind" id="ID19-control">
        <xf:label ref="$form-resources/ID19/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID19/hint"/>

```

```
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</xh:td>
<xh:td>
  <xf:input bind="ID20-bind" id="ID20-control">
    <xf:label ref="$form-resources/ID20/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID20/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input bind="ID21-bind" id="ID21-control">
      <xf:label ref="$form-resources/ID21/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID21/hint"/>

      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
  <xh:td>
    <xf:input bind="ID22-bind" id="ID22-control">
      <xf:label ref="$form-resources/ID22/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID22/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</xh:td>
  <xh:td>
    <xf:input bind="ID61-bind" id="ID61-control">
      <xf:label ref="$form-resources/ID61/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID61/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID61/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input bind="ID65-bind" id="ID65-control">
      <xf:label ref="$form-resources/ID65/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID65/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</xh:td>
  <xh:td>
    <xf:input bind="ID66-bind" id="ID66-control">
      <xf:label ref="$form-resources/ID66/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID66/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</xh:td>
  <xh:td>
    <xf:input bind="ID67-bind" id="ID67-control">
      <xf:label ref="$form-resources/ID67/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID67/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input bind="ID68-bind" id="ID68-control">
      <xf:label ref="$form-resources/ID68/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID68/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</xh:td>
  <xh:td>
    <xf:input bind="ID69-bind" id="ID69-control">
      <xf:label ref="$form-resources/ID69/label"/>
```

```
        <xf:hint ref="$form-resources/ID69/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
        <xf:input bind="ID70-bind" id="ID70-control">
            <xf:label ref="$form-resources/ID70/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID70/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:output bind="ID23-bind" id="ID23-control">
                <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID23/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID23/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:output>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td/>
        <xh:td>
            <xf:input bind="ID28-bind" id="ID28-control">
                <xf:label ref="$form-resources/ID28/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID28/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    <xh:td>
        <xf:input bind="ID29-bind" id="ID29-control">
            <xf:label ref="$form-resources/ID29/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID29/hint"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf:input bind="ID30-bind" id="ID30-control">
            <xf:label ref="$form-resources/ID30/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID30/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
        <xf:input bind="ID31-bind" id="ID31-control">
            <xf:label ref="$form-resources/ID31/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID31/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
        <xf:input bind="ID32-bind" id="ID32-control">
            <xf:label ref="$form-resources/ID32/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID32/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf:input bind="ID33-bind" id="ID33-control">
            <xf:label ref="$form-resources/ID33/label"/>
```

```
        <xf:hint ref="$form-resources/ID33/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td/>
    <xh:td/>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:output bind="ID34-bind" id="ID34-control">
                <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID34/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID34/hint"/>
            </xf:output>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input bind="ID35-bind" id="ID35-control">
                <xf:label ref="$form-resources/ID35/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID35/hint"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input bind="ID36-bind" id="ID36-control">
                <xf:label ref="$form-resources/ID36/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID36/hint"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input bind="ID37-bind" id="ID37-control">
                <xf:label ref="$form-resources/ID37/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID37/hint"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input bind="ID38-bind" id="ID38-control">
                <xf:label ref="$form-resources/ID38/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID38/hint"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input bind="ID39-bind" id="ID39-control">
                <xf:label ref="$form-resources/ID39/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID39/hint"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input bind="ID40-bind" id="ID40-control">
                <xf:label ref="$form-resources/ID40/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID40/hint"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input bind="ID41-bind" id="ID41-control">
                <xf:label ref="$form-resources/ID41/label"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
</fr:grid>
```



```

                <xf:hint ref="$form-resources/ID41/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                </xf:input>
            </xh:td>
            <xh:td>
                <xf:input bind="ID42-bind" id="ID42-control">
                    <xf:label ref="$form-resources/ID42/label"/>
                    <xf:hint ref="$form-resources/ID42/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                </xf:input>
            </xh:td>
            <xh:td>
                <xf:input bind="ID43-bind" id="ID43-control">
                    <xf:label ref="$form-resources/ID43/label"/>
                    <xf:hint ref="$form-resources/ID43/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                </xf:input>
            </xh:td>
        </xh:tr>
        <xh:tr>
            <xh:td>
                <xf:input bind="ID44-bind" id="ID44-control">
                    <xf:label ref="$form-resources/ID44/label"/>
                    <xf:hint ref="$form-resources/ID44/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                </xf:input>
            </xh:td>
            <xh:td/>
            <xh:td/>
        </xh:tr>
    </fr:grid>
    <fr:grid>
        <xh:tr>
            <xh:td>
                <xf:output bind="ID58-bind" id="ID58-control">
                    <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID58/label"/>
                    <xf:hint mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID58/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                </xf:output>
            </xh:td>
        </xh:tr>
        <xh:tr>
            <xh:td>
                <xf:output bind="ID62-bind" id="ID62-control">
                    <xf:label ref="$form-resources/ID62/label"/>
                    <xf:hint ref="$form-resources/ID62/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                </xf:output>
            </xh:td>
        </xh:tr>
    </fr:grid>
    <fr:grid>
        <xh:tr>
            <xh:td rowspan="2">
                <xf:select1 appearance="full" bind="ID55-bind" id="ID55-control">
                    <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID55/label"/>
                    <xf:hint ref="$form-resources/ID55/hint"/>
                    <xf:alert ref="$form-resources/ID55/alert"/>
<xf:itemset ref="$form-resources/ID55/item">
                    <xf:label ref="label"/>
                    <xf:value ref="value"/>
                </xf:itemset>
            </xf:select1>
            </xh:td>
        </xh:tr>
        <xh:tr>
            <xh:td>
                <xf:output bind="ID63-bind" id="ID63-control">
                    <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID63/label"/>

```

```

                <xf:hint ref="$form-resources/ID63/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                </xf:output>
            </xh:td>
        </xh:tr>
    </fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" bind="ID57-bind" decimal-
digits="2" id="ID57-control">
                <xf:label ref="$form-resources/ID57/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID57/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </fr:number>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:output bind="ID64-bind" id="ID64-control">
                <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID64/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID64/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:output>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" bind="ID71-bind" decimal-
digits="2" id="ID71-control">
                <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID71/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID71/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </fr:number>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:output bind="ID72-bind" id="ID72-control">
                <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID72/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID72/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:output>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" bind="ID73-bind" decimal-
digits="2" id="ID73-control">
                <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID73/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID73/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </fr:number>
        </xh:td>
        <xh:tr>
            <xh:tr>
                <xh:td>
                    <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" bind="ID74-bind" decimal-
digits="2" id="ID74-control">
                        <xf:label ref="$form-resources/ID74/label"/>
                        <xf:hint ref="$form-resources/ID74/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                    </fr:number>
                </xh:td>
                <xh:td>
                    <xf:output bind="ID75-bind" id="ID75-control">
                        <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID75/label"/>
                        <xf:hint ref="$form-resources/ID75/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
                    </xf:output>
                </xh:td>
                <xh:td>
                    <fr:number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" bind="ID77-bind" decimal-

```

```

digits="2" id="ID77-control">
    <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID77/label"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID77/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </fr.number>
</xh.td>
<xh.td>
    <xf.output bind="ID76-bind" id="ID76-control">
        <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID76/label"/>
        <xf.hint ref="$form-resources/ID76/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf.output>
</xh.td>
<xh.td>
    <fr.number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" bind="ID78-bind" decimal-
digits="2" id="ID78-control">
        <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID78/label"/>
        <xf.hint ref="$form-resources/ID78/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </fr.number>
</xh.td>
</xh.tr><xh.tr><xh.td><xf.input id="ID1-control" bind="ID1-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID1/label"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID1/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.input></xh.td><xh.td><xf.output id="ID2-control" bind="ID2-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID2/label" mediatype="text/html"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID2/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.output></xh.td><xh.td><xf.input id="ID7-control" bind="ID7-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID7/label" mediatype="text/html"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID7/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.input></xh.td><xh.td><xf.output id="ID10-control" bind="ID10-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID10/label" mediatype="text/html"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID10/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.output></xh.td><xh.td><xf.input id="ID11-control" bind="ID11-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID11/label" mediatype="text/html"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID11/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.input></xh.td></xh.tr><xh.tr><xh.td><xf.input id="ID16-control" bind="ID16-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID16/label"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID16/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.input></xh.td><xh.td><xf.output id="ID24-control" bind="ID24-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID24/label" mediatype="text/html"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID24/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.output></xh.td><xh.td><xf.input id="ID25-control" bind="ID25-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID25/label" mediatype="text/html"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID25/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.input></xh.td><xh.td><xf.output id="ID26-control" bind="ID26-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID26/label" mediatype="text/html"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID26/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.output></xh.td><xh.td><xf.input id="ID27-control" bind="ID27-bind">
    <xf.label ref="$form-resources/ID27/label" mediatype="text/html"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID27/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf.input></xh.td></xh.tr>
<xh.tr>
    <xh.td/>
    <xh.td/>
    <xh.td/>
    <xh.td/>
    <xh.td/>
    <fr.number xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"

```

```

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" bind="ID79-bind" decimal-
digits="2" id="ID79-control">
    <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID79/label"/>
    <xf.hint ref="$form-resources/ID79/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </fr:number>
    </xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf.output bind="ID80-bind" id="ID80-control">
                <xf.label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID80/label"/>
                <xf.hint ref="$form-resources/ID80/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf.output>
        </xh:td>
    </xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf.select1 appearance="full" bind="ID81-bind" id="ID81-control">
            <xf.label ref="$form-resources/ID81/label" mediatype="text/html"/>
            <xf.hint ref="$form-resources/ID81/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        <xf.itemset ref="$form-resources/ID81/item">
            <xf.label ref="label"/>
            <xf.value ref="value"/>
        </xf.itemset>
    </xf.select1>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf.input bind="ID82-bind" id="ID82-control">
            <xf.label ref="$form-resources/ID82/label"/>
            <xf.hint ref="$form-resources/ID82/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf.input>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf.input bind="ID83-bind" id="ID83-control">
            <xf.label ref="$form-resources/ID83/label"/>
            <xf.hint ref="$form-resources/ID83/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf.input>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf.select1 id="ID45-control" appearance="full" bind="ID45-bind">
            <xf.label ref="$form-resources/ID45/label" mediatype="text/html"/>
            <xf.hint ref="$form-resources/ID45/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        <xf.itemset ref="$form-resources/ID45/item">
            <xf.label ref="label"/>
            <xf.value ref="value"/>
            <xf.hint ref="hint"/>
        </xf.itemset>
    </xf.select1>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf.input id="ID46-control" bind="ID46-bind">
            <xf.label ref="$form-resources/ID46/label"/>
            <xf.hint ref="$form-resources/ID46/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf.input>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf.select1 id="ID47-control" appearance="full" bind="ID47-bind">
            <xf.label ref="$form-resources/ID47/label" mediatype="text/html"/>
            <xf.hint ref="$form-resources/ID47/hint"/>
<xf.alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        <xf.itemset ref="$form-resources/ID47/item">
            <xf.label ref="label"/>
            <xf.value ref="value"/>
            <xf.hint ref="hint"/>
        </xf.itemset>
    </xf.select1>
</xh:td>
</xh:tr>

```

```
</xf:itemset>
</xf:select1></xh:td></xh:tr><xh:tr><xh:td><xf:select1 id="ID48-control" appearance="full" bind="ID48-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID48/label" mediatype="text/html"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/ID48/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  <xf:itemset ref="$form-resources/ID48/item">
    <xf:label ref="label"/>
    <xf:value ref="value"/>
    <xf:hint ref="hint"/>
  </xf:itemset>
</xf:select1></xh:td></xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output bind="ID84-bind" id="ID84-control">
        <xf:label mediatype="text/html" ref="$form-resources/ID84/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID84/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:input bind="ID85-bind" id="ID85-control">
        <xf:label ref="$form-resources/ID85/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID85/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
      <xf:input bind="ID86-bind" id="ID86-control">
        <xf:label ref="$form-resources/ID86/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID86/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:body>
</fr:view>
</xh:body>
</xh:html>
```