











		DRZWI PŁYTOWE / DREWNIANE					DRZWI SYSTEMOWE Z LAMINATU		DRZWI ALUMINIOWE		
		WEWNĘTRZNE					WEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE		
		PEŁNE		PRZESZKLONE			PEŁNE	PEŁNE	PRZESZKLONE		
SYMBOL		Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dz1	Dz2	PEŁNE
		90/200	90/200	90/200	90/200 EI30	40+100/200	80/200	40+40/120	90+90/220	90+90/220	90/200 EI30
DRZWI											
	WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S 1000 H 2100	1000 2100	1000 2100	1000 2100	1500 2100	1150 2050	1100 1200	2000 2300	2000 2300	1000 2100
	RODZAJ SKRZYDŁA	L PARTER	P 4	P 4	L 1	P 1	L 1	P 1	wachadłowe 2	dwuskrzydłowe 1	dwuskrzydłowe 4
UWAGI DOT. DRZWI	W symbolu drzwi podano wymiary w świetle przejścia. W dolnej części skrzydeł drzwi Dw2, Dw3 należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m². Światło przejścia skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych powinno wynosić min. 0,90m. EI30 - drzwi o odporności ogniowej 30 minut. Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.										

SYMBOL	ALUMINIOWE	
	O1	O2
	100/120 EI30	100/230
OKNA		
	WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S 1000 H 1200
	ILOŚĆ	PARTER
UWAGI DOT. OKIEN	Okna aluminiowe - profile w kolorze RAL 9006, ocieplone. EI30 - okna nieotwieralne o odporności ogniowej 30 minut. Przed zamówieniem okien należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów okiennych. Podano wymiary okien w świetle otworu. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony), w celu umożliwienia prawidłowego montażu.	

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI		Nr rys.
	Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO O ŻŁOBEK W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOSIODŁO		A - 06
	Adres inwestycji:	działka nr 388, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 07-210 Długosiodło		Skala: -
	Inwestor:	Urząd Gminy Długosiodło, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło		projekt budowlany
Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant arch.: mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Kiwak		arch.	MA/028/17	branza architektoniczna
Sprawdzający arch.: mgr inż. arch. Patryk Brzostek		arch.	7WMOKK/2012	
Asystent proj: mgr inż. arch. Anita Doda				
				Data: 02.2020r.