

28.05.2021 15:12

Wyszków, dnia 28 maja 2021r.



URZĄD GMINY DEJGOSIODŁO  
31 MAJ 2021  
Wpłynęło dnia .....  
Nr rej. .... 1488/M  
Skierowano do E20.7339.2021

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W WYSZKOWIE

**Edmund Paweł Matey**

*Wg rozdzielnika*

*3700-7012*  
*M. Pabian*  
*21.05.2021*  
*Wm*

Nasz znak: PIW.ZOZ.1435.52.32.2021

Dot. sprawy nr: WIW-ZOZ-II.913.5.90.2021.SZ


pismo z dnia: 7 maja 2021 r.

Nawiązując do pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje, że podmioty prowadzące zakłady/gospodarstwa, w których utrzymywane są świny, znajdujące się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II, III zobowiązane są do stosowania w zakładach/gospodarstwach, w których utrzymywane są świny, następujących wzmocnionych środków bioasekuracji:

- a) Brak bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami oraz co najmniej:
  - (i) innymi utrzymywanymi świniami z innych zakładów/gospodarstw;
  - (ii) dzikimi świniami;
- b) odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świny;
- c) mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świny;



- d) brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po polowaniu na dzikie świnie lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;
- e) zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do zakładu/gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
- f) odpowiednie prowadzenie ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do zakładu/gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie;
- g) pomieszczenia i budynki zakładu/gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, muszą:
  - (i) być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym;
  - (ii) umożliwiać mycie i odkażanie rąk;
  - (iii) umożliwiać czyszczenie i odkażanie pomieszczeń;
  - (iv) posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;
- h) posiadać ogrodzenie ochronne co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których utrzymywane są świnie;
- i) musi istnieć plan bioasekuracji zatwierdzony przez właściwy organ (Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkwowie) zainteresowanego państwa członkowskiego z uwzględnieniem profilu zakładu/gospodarstwa i ustawodawstwa krajowego; ten plan bioasekuracji obejmuje co najmniej:
  - (i) ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla pracowników, **jeśli są zatrudnieni**, właściwych dla typologii gospodarstw, takich jak przebieralnie, prysznice, i jeśli zasadne, jadalnie;
  - (ii) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych dotyczących wprowadzania do zakładu/gospodarstwa nowych utrzymywanych świń;
  - (iii) procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;



- (iv) przepisy dotyczące żywności dla personelu znajdującego się na miejscu oraz zakaz utrzymywania świń przez personel, tam gdzie jest to istotne i w stosownych przypadkach;
- (v) specjalny, powtarzający się program podnoszenia świadomości dla personelu w zakładzie/gospodarstwie;
- (vi) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego rozdzielania różnych jednostek epidemiologicznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i innymi jednostkami;
- (vii) procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków;
- (viii) audyt wewnętrzny lub samocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkanie informuje, że gospodarstwa, które nie dostosują się, najpóźniej do dnia **31 października 2021 r.**, w pełni do wymogów rozporządzenia 2021/605, **nie będą mogły przemieszczać utrzymywanych zwierząt poza obszar objęty ograniczeniami, w którym się znajdują.**

W przypadku wywiązania się z konieczności dostosowania do ww. standardów wcześniej niż wskazano powyżej posiadacz zwierząt zobowiązany jest do poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o tym fakcie.

W przypadku gospodarstw, które nie spełniają wymogów w zakresie ogrodzeń oraz „Planu bezpieczeństwa biologicznego”, świny przed wysyłką muszą być poddawane badaniom laboratoryjnym, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj. **badania próbek krwi na 7 dni przed przemieszczeniem świń, lecz zasada ta nie może być stosowana dłużej niż do dnia 31 października 2021 r.**

Z zastrzeżeniem kwestii posiadania ogrodzenia i „Planu bezpieczeństwa biologicznego” w przypadku nie spełnienia pozostałych wymagań zawartych



w rozporządzeniu KE 2021/605 nie zostanie wydane pozwolenie na wywóz świń do innych obszarów lub producent/rolnik nie uzyska świadectwa zdrowia.

**Ponadto wobec gospodarstw , które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od świń (ubój na użytek własny) lub nie przemieszczają świń poza obszar objęty ograniczeniami, w którym same się znajdują, w dalszym ciągu i w pełnym zakresie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na dotychczasowych zasadach.**

Powiatowy Inspektor Weterynarii  
Edyta Ławet Matej

#### Załączniki:

- 1) Plan bezpieczeństwa biologicznego.

#### Rozdzielnik:

1. Hodowcy świń z terenu powiatu wyszkowskiego wg listy ARiMR

#### Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Wyszkowie;
2. Urząd Gminy w Brańszczyku;
3. Urząd Gminy w Długosiodle;
4. Urząd Gminy w Rząśniku;
5. Urząd Gminy w Somiance;
6. Urząd Gminy w Zabrodziu;
7. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszkowie;
8. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wyszkowie;
9. Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział Ostrołęka;
10. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
11. a/a



**Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, pasz spoza gospodarstwa powinien zawierać co najmniej:**

- Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”

Strefa „czysta” – budynki / pomieszczenia / miejsca gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę.

Strefa „brudna” - część gospodarstwa nie granicząca bezpośrednio z wejściami do strefy „czystej” , która obejmuje dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.

- Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kojca/pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

- Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego w strefie „czystej” odbywa się min raz w tygodniu lub za każdym razem gdy sprzęt jest wyniesiony spoza strefę „czystą” lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

- Czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn

Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane min. koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające do strefy „czystej” muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

- Higiena osób mających kontakt ze świniami

Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do strefy „czystej” zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie

w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę znajdują się wiaderko z wodą i szczotka oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym.

- Wprowadzanie świń do gospodarstwa

Wprowadzenie świń ze znanego źródła, odpowiednio oznakowanych i ze świadectwem zdrowia; nie umieszczanie świń w tym samym kojcu gdzie są inne świnie, trzymane dłużej niż 30 dni lub od urodzenia. Nie stosuje się naturalnego krycia loszek i loch pochodzących z innych gospodarstw.

- Wysyłanie świń z gospodarstwa

Wysyłanie świń bez objawów chorobowych, właściwie oznakowanych i z wymaganą dokumentacją (świadectwo zdrowia, dokument łańcucha żywieniowego jeśli do rzeźni). Nie stosuje się naturalnego krycia knurem pochodzącym z innego gospodarstwa.

- Posiadanie wiedzy na temat chorób świń

Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez PLW, ODR inne; posiadać ulotki i materiały dotyczące zapobiegania chorobom świń.

- Wejście osób z zewnątrz w celu wykonania usług (naprawy, remonty, wizyty lekarskie, inseminacja itd.)

Każda osoba wchodząca do strefy „czystej” musi : oczyścić obuwie i zastosować jednorazowe ochraniacze/ zmienić obuwie na robocze stosowane wyłącznie w budynku inwentarskim; zastosować jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie robocze. Narzędzia używane w strefie „czystej” muszą być wyczyszczone i jeśli możliwe zdezynfekowane.

- Przygotowanie paszy dla świń

Zakaz stosowania zielonki, odpadków kuchennych; ziarno przed skarmianiem przechowywane 30 dni; zabezpieczone przed dostępem zwierząt w zamykanym pomieszczeniu.

- Materiał ściółkowy dla zwierząt – słoma

Przechowywana 90 dni przed zastosowaniem; zabezpieczona przed dostępem zwierząt pod dachem i ogrodzona lub w zamykanym pomieszczeniu.

- Zagospodarowanie odpadów w tym padłych świń

Wszystkie padłe świnie w wieku powyżej 28 dni zgłaszane raz w tygodniu do PLW; przechowywanie padłych świń w zamykanych kontenerach w strefie „brudnej”.